



DP VIKING AS

ARNO[®]
WERKZEUGE

Holdere og vendeskjærsverktøy for dreining og gjenging

Negative Dreieskjær 2024.1





INDEX 1. DREIING

ARNO
WERKZEUGE

KELCH

1. NEGATIVE DOBBELSIDIGE DREIESKJÆR

Metode	Type	Bilde	Kuttdybde	Holdere	Holdere	
FIN	VNGP			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	VNMG			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	DNGP			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	DNMG			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	DNMP			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	TNMG			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	WNGP			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
MEDIUM	WNMG			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	CNGP			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	CNMG			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
	SNMG			UTVENDIG DREIING	INNVENDIG DREIING	
GROV						

Katalogen er under arbeid og vil bli ferdig i løpet av August måned



ARNO
WERKZEUGE

INDEX
HOLDER

CNGP

CNMG

DNGP

DNMG

DNMP



SNMG

TNMG

VNMG

WNGP

WNMG



VNGP

- Til Findreiring, prefabrikkert aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

Str	d	d ₁	l	s
VNGP 1604	9,53	3,81	16,5	4,76

				P			M			K			N			S			H		
Art.nr	Mat. Kode	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap		
-EX 	FIN MEDIUM 	AM5025						AK1020													
		P M K N S H ○ ● ○ ○						P M K N S H ○ ● ○													
		Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Aluminium, Kobber, Titan og Nikkel																			
VNGP 160402FN-EX	AM5025	●	180	0,12	1,3	160	0,12	1,3	140	0,12	1,3				30	0,10	1,2				
VNGP 160404FN-EX	AM5025	●	180	0,12	1,7	160	0,12	1,7	140	0,12	1,7				30	0,10	1,5				
	AK1020	●						140	0,12	1,7	950	0,12	1,7	55	0,10	1,5					



ARNO
WERKZEUGE

**INDEX
HOLDER**

CNGP

CNMG

DNMG

DNMP

SNMG



TNMG

VNGP

VNMG

WNGP

WNMG



DNGP


- Til Findreiiing, prefabriert aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiiing. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ✖ Til Grovdreiiing. Tåler slag. Myk plate

Str	d	d ₁	l	s
DNGP 1104	9,53	3,81	11,6	4,76
DNGP 1506	12,7	5,2	15,5	6,35

Art.nr	Mat. Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap



**FIN
MEDIUM**



AM5025

AK1020

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	○	○



Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Aluminium, Kobber, Titan og Nikkel

DNGP 110402FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	1,5	160	0,12	1,5	140	0,12	1,5		30	0,10	1,3		
DNGP 110404FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	1,7	160	0,12	1,7	140	0,12	1,7		30	0,10	1,5		
	AK1020	🔊							140	0,12	1,7	950	0,12	1,7	55	0,10	1,5
DNGP 150602FN-EX	AM5025	🔊	180	0,14	1,5	160	0,14	1,5	140	0,14	1,5		30	0,12	1,3		
DNGP 150604FN-EX	AM5025	🔊	180	0,14	1,7	160	0,14	1,7	140	0,14	1,7		30	0,12	1,5		
	AK1020	🔊							140	0,14	1,7	950	0,14	1,7	55	0,12	1,5



ARNO WERKZEUGE INDEX HOLDER

CNGP	CNMG	DNGP	DNMP	SNMG	TNMG	VNGP	VNMG	WNGP	WNMG
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



DNMG

Str	d	d ₁	l	s
DNMG 1104	9,53	3,81	11,60	4,76
DNMG 1504	12,70	5,16	15,50	4,76
DNMG 1506	12,70	5,16	15,50	6,35

- Til Findreiring, prefabrikkert aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ✱ Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

			P			M			K			N			S			H		
Art.nr	Mat.Kode		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap

-AQ CERMET




P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern



DNMG 110404EN-AQ	ACE6	225	0,15	1,5	160	0,15	1,5	215	0,15	1,5						
	(Cermet)															

-NS1 FIN



AP2310

P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---

AP2320-AP2620

P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---

AP6010

P	M	K	S
---	---	---	---

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Nikkel leg.



DNMG 110404EN-NS1	AP6010	●	265	0,09	0,6	190	0,09	0,6	200	0,09	0,6					
DNMG 150404EN-NS1	AP2310	●	260	0,10	0,6				315	0,10	0,6					
	AP2620	●	180	0,10	0,6											
	(Cermet) AP6010	●	265	0,10	0,6	190	0,10	0,6	200	0,10	0,6					
DNMG 150408EN-NS1	AP2310	●	260	0,11	0,8				315	0,11	0,8					
DNMG 150604EN-NS1	AP2310	●	260	0,12	0,6											
	AP2320	●	255	0,12	0,6											
	(Cermet) AP6010	●	265	0,12	0,6	190	0,12	0,6	200	0,12	0,6					
DNMG 150608EN-NS1	AP2320	●	255	0,12	0,8											

-NMT FIN MEDIUM



AM2130

P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---


AM5110

P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---

AM5120-AM5130


P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---


Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg.



DNMG 110404EN-NMT	AM2130	✱				120	0,08	0,6												
	AM5110	●	245	0,08	0,6	130	0,08	0,6	265	0,08	0,6	425	0,08	0,6	45	0,06	0,5	20	0,06	0,5
	AM5120	●	235	0,08	0,7	120	0,08	0,7	240	0,08	0,6	350	0,08	0,6	40	0,06	0,5	20	0,06	0,5
	AM5130	✱	190	0,08	0,7	115	0,08	0,7	210	0,08	0,7	350	0,08	0,7	35	0,06	0,5	20	0,06	0,5
DNMG 110408EN-NMT	AM5120	●	235	0,10	1,0	120	0,10	1,0	240	0,10	1,0	350	0,10	1,0	40	0,08	0,8	20	0,06	0,8
DNMG 150404EN-NMT	AM5120	●	235	0,08	0,8	120	0,08	0,8	240	0,08	0,8	350	0,08	0,8	40	0,07	0,7	20	0,07	0,7
DNMG 150408EN-NMT	AM5120	●	235	0,10	1,0	120	0,10	1,0	240	0,10	1,0	350	0,10	1,0	40	0,08	0,8	20	0,07	0,7
	AM5130	✱	190	0,10	1,0	115	0,10	1,0	210	0,10	1,0	350	0,10	1,0	35	0,08	0,8	20	0,07	0,7
DNMG 150604EN-NMT	AM2130	✱				120	0,08	0,6												
	AM5110	●	245	0,08	0,6	130	0,08	0,6	265	0,08	0,6	425	0,08	0,6	45	0,06	0,5	20	0,06	0,5
	AM5120	●	235	0,08	0,7	120	0,08	0,7	240	0,08	0,8	350	0,08	0,8	40	0,07	0,7	20	0,07	0,7
	AM5130	✱	190	0,08	0,7	115	0,08	0,7	210	0,08	0,7	350	0,08	0,7	35	0,06	0,5	20	0,06	0,5
DNMG 150608EN-NMT	AM2130	✱				120	0,10	1,0												
	AM5110	●	245	0,10	1,0	130	0,10	1,0	240	0,10	1,0	350	0,10	1,0	40	0,08	0,8	20	0,07	0,7
	AM5120	●	235	0,10	1,0	120	0,10	1,0	240	0,10	1,0	350	0,10	1,0	40	0,08	0,8	20	0,07	0,7
	AM5130	✱	190	0,10	1,0	115	0,10	1,0	210	0,10	1,0	350	0,10	1,0	35	0,08	0,8	20	0,07	0,7

			P			M			K			N			S			H		
Art.nr	Mat.Kode		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap
-NFT			AM5110			AM5120			AS1010 - A1020			AM2130								
			P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H
Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg.																				
DNMG 150404EN-NFT	AM5110	●	245	0,10	1,0	130	0,10	1,0	265	0,10	1,0	425	0,10	1,0	45	0,08	0,8	20	0,07	0,7
	AM5120	●	235	0,10	1,0	120	0,10	1,0	240	0,10	1,0	350	0,10	1,0	40	0,08	0,8	20	0,07	0,7
DNMG 150408EN-NFT	AM5110	●	245	0,12	1,2	130	0,12	1,2	265	0,12	1,2	425	0,12	1,2	45	0,10	1,0	20	0,10	1,00
	AM5120	●	235	0,12	1,2	120	0,12	1,2	240	0,12	1,2	350	0,12	1,2	40	0,10	1,0	20	0,10	1,00
DNMG 150604EN-NFT	AM2130	●				120	0,10	1,0												
	AM5110	●	245	0,10	1,0	130	0,10	1,0	265	0,10	1,0	425	0,10	1,0	45	0,08	0,8	20	0,07	0,7
	AM5120	●	235	0,10	1,0	120	0,10	1,0	240	0,10	1,0	350	0,10	1,0	40	0,08	0,8	20	0,07	0,7
(S7)	AS1010	●				85	0,10	0,9							55	0,10	0,8			
(S7)	AS1020	●				75	0,10	0,9							50	0,10	0,8			
DNMG 150608EN-NFT	AM2130	●				120	0,13	1,2												
	AM5120	●	235	0,12	1,2	120	0,12	1,2	240	0,12	1,2	350	0,12	1,2	40	0,10	1,0	20	0,10	1,0
(S7)	AS1010	●				85	0,12	1,2							55	0,10	1,0			
(S7)	AS1020	●				75	0,12	1,2							50	0,10	1,0			
-NM2			AP2320-AP2420-AP2615-AP2620-AP2625			AM2130-AM2620-AM2630														
			P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H
Stål, Syrefaste materialer																				
DNMG 110404EN-NM2	AP2320	●	255	0,14	1,2															
	AP2420	●	255	0,14	1,2															
	AP2625	●	160	0,14	1,2															
	AM2130	●				120	0,14	1,2												
DNMG 110408EN-NM2	AP2320	●	255	0,16	1,5															
	AP2420	●	255	0,16	1,5															
	AP2625	●	160	0,16	1,5															
	AM2130	●				120	0,16	1,5												
	AM2630	●	170	0,16	1,5	145	0,16	1,5												
DNMG 150408EN-NM2	AP2420	●	255	0,16	1,5															
DNMG 150604EN-NM2	AP2320	●	255	0,14	1,2															
	AP2420	●	255	0,14	1,2															
	AP2625	●	160	0,14	1,2															
	AM2130	●				120	0,14	1,2												
DNMG 150608EN-NM2	AP2320	●	255	0,16	1,5															
	AP2420	●	255	0,16	1,5															
	AP2615	●	210	0,16	1,5															
	AP2620	●	190	0,16	1,5															
	AP2625	●	160	0,16	1,5															
	AM2130	●				120	0,16	1,5												
	AM2620	●	190	0,16	1,5	165	0,16	1,5												
	AM2630	●	170	0,16	1,5	145	0,16	1,5												
DNMG 150612EN-NM2	AM2130	●				120	0,18	1,5												
-NMR			AM2130			AM5120														
			P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H
Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. Herdet																				
DNMG 150604EN-NMR	AM2130	●				120	0,15	1,3												
	AM5120	●	235	0,15	1,3	120	0,15	1,3	240	0,15	1,3	350	0,15	1,3	40	0,13	1,1	20	0,12	1,0
DNMG 150608EN-NMR	AM2130	●				120	0,17	2,1												
	AM5120	●	235	0,17	2,1	120	0,17	2,1	240	0,17	2,1	350	0,17	2,1	40	0,15	2,0	20	0,15	1,9

			P			M			K			N			S			H			
Art.nr	Mat.Kode		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	
 -NMT1 MEDIUM GROV			AM5110			AM5120			AM2130			AS1010 - A1020									
																					
Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg.																					
DNMG 110402EN-NMT1	AM5110	●	245	0,11	0,9	130	0,11	0,9	265	0,11	0,9	425	0,11	0,9	45	0,10	0,8	20	0,09	0,7	
	AM5120	●	235	0,11	0,9	120	0,11	0,9	240	0,11	0,9	350	0,11	0,9	40	0,10	0,8	20	0,09	0,7	
DNMG 110404EN-NMT1	AM5110	●	245	0,15	1,5	130	0,15	1,5	265	0,15	1,5	425	0,15	1,5	45	0,13	1,3	20	0,13	1,2	
	AM5120	●	235	0,15	1,5	120	0,15	1,5	240	0,15	1,5	350	0,15	1,5	40	0,13	1,3	20	0,13	1,2	
DNMG 110408EN-NMT1	AM5120	●	235	0,20	2,0	120	0,20	2,0	240	0,20	2,0	350	0,20	2,0	40	0,18	1,8	20	0,18	1,7	
DNMG 150608EN-NMT1	AM2130	✖				120	0,20	2,2													
	AM5110	●	245	0,20	2,2	130	0,20	2,2	265	0,20	2,2	425	0,20	2,2	45	0,18	2,0	20	0,18	1,9	
	AM5120	●	235	0,20	2,2	120	0,20	2,2							40	0,18	2,0				
	AS1010	●				85	0,20	2,2							40	0,18	2,0				
	AS1020	●				75	0,20	2,2							35	0,18	2,0				
DNMG 150612EN-NMT1	AM2130	✖				120	0,22	2,2													
	AM5110	●	245	0,22	2,2	130	0,22	2,2	265	0,22	2,2	425	0,22	2,2	45	0,20	2,0	20	0,2	1,9	
	AM5120	●	235	0,22	2,2	120	0,22	2,2	24	0,22	2,2	350	0,22	2,2	40	0,20	2,0	20	0,2	1,9	
	AS1010	●				85	0,22	2,2							40	0,20	2,0				
	AS1020	●				75	0,22	2,2							35	0,20	2,0				

 -NMG1 MEDIUM GROV			AP2320-AP2335-AP2420-AP2615-AP2620-AP2625						AK2310			AK2305-AK2315					
																	
Stål, Støpejern																	
DNMG 110408EN-NMG1	AP2420	●	255	0,23	2,2												
DNMG 150608EN-NMG1	AP2320	●	255	0,23	2,2												
	AP2335	✖	200	0,23	2,2												
	AP2420	●	255	0,23	2,2												
	AP2615	●	210	0,23	2,2												
	AP2620	●	190	0,23	2,2												
	AP2625	●	160	0,23	2,2												
	AK2310	●	260	0,23	2,2				315	0,23	2,2						
	AK2315	●							315	0,23	2,2						
	DNMG 150612EN-NMG1	AP2320	●	255	0,30	3,0											
	AP2420	●	255	0,30	3,0												
	AP2615	●	210	0,30	3,0												
	AP2620	●	190	0,30	3,0												
	AP2625	●	160	0,30	3,0												
	AK2305	●							450	0,30	3,0						
	AK2315	●							315	0,30	3,0						




ARNO
WERKZEUGE

INDEX
HOLDER

CNGP	CNMG	DNGP	DNMG
------	------	------	------

SNMG	TNMG	VNGP	VNMG	WNGP	WNMG
------	------	------	------	------	------



DNMP

Str	d	d ₁	l	s
DNMP 1506	12,7	5,2	15,5	6,35

- Til Findreiring, prefabrikkert aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ✖ Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

Art.nr	Mat. Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap





MEDIUM
GROV

P	M	K	N	S	H
---	---	---	---	---	---

○ ● ○

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern


DNMP 150604ER	AM25C	●	175	0,40	2,2	135	0,40	2,2	200	0,40	2,2								
DNMP 150608ER	AM25C	●	175	0,40	2,2	135	0,40	2,2	200	0,40	2,2								

Art.nr		Mat.Kode	P			M			K			N			S			H					
			Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap			
 -NMT1		 MEDIUM	 AM2130			 AM5110			 AM5120			 AS1010 - A1020											
Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. Herdet																							
TNMG 160408EN-NMT1		AM2130				130	0,21	2,5															
		AM5110				245	0,21	2,5	130	0,21	2,5	265	0,21	2,5	425	0,21	2,5	45	0,20	2,3	20	0,19	2,2
		AM5120				235	0,21	2,5	120	0,21	2,5	240	0,21	2,5	350	0,21	2,5	40	0,20	2,3	20	0,16	2,2
		<i>(Ubelagt)</i> AS1010							85	0,21	2,5							35	0,20	2,3			
		<i>(Ubelagt)</i> AS1020							75	0,20	2,5							40	0,20	2,3			
TNMG 160412EN-NMT1		AM2130				130	0,21	2,5															
		AM5110				245	0,21	2,5	130	0,21	2,5	265	0,21	2,5	425	0,21	2,5	45	0,20	2,3	20	0,19	2,2
		<i>(Ubelagt)</i> AS1010							85	0,21	2,5							35	0,20	2,3			
		<i>(Ubelagt)</i> AS1020							75	0,20	2,5							40	0,20	2,3			
-NMG1		 GROV	 AP2320-AP2335-AP2420-AP2635			 AM2130			 AK2305-AK2315														
Stål, Syrefaste materialer, Støpejern																							
TNMG 160408EN-NMG1		AP2320				255	0,30	3,2															
		AP2335				200	0,30	3,2															
		AP2420				255	0,30	3,2															
		AP2635				160	0,30	3,2															
		AM2130							120	0,30	3,2												
		AK2305										450	0,30	3,2									
		AK2315										315	0,30	3,2									
TNMG 16012EN-NMG1		AP2420				255	0,33	3,2															
		AK2305										450	0,33	3,2									
		AK2315										315	0,33	3,2									



**INDEX
HOLDER**

CNGP	CNMG	DNGP	DNMG	DNMP	SNMG	TNMG	VNGP	VNMG	WNMG
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



WNGP


Str	d	d ₁	l	s
WNGP 0804	12,7	5,16	8,72	4,76

- Til Findreiring, prefabrikkert aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

Art.nr	Mat. Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap



**FIN
MEDIUM**



AM5025

AK1020

P	M	K	N	S	H	P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○



Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Aluminium, Kobber, Titan og Nikkel

WNGP 080404FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	1,7	160	0,12	1,7	140	0,12	1,7		30	0,10	1,2		
	AK1020	🔊							140	0,12	1,7	950	0,12	1,7	55	0,10	1,5
WNGP 080408FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	2,0	160	0,12	2,0	140	0,12	2,0		30	0,10	1,8		



INDEX HOLDER

CNGP CNMG DNGP DNMG DNMP SNMG TNMG VNGP VNMG WNGP



W N M G

Str	d	d ₁	l	s
WNMG 0604	9,53	3,8	6,5	4,8
WNMG 0804	12,7	5,2	8,7	4,8

- Til Findreining, prefabriert aksling. Tåler ikke slag
- ⚙ Til Medium dreining. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ✖ Til Grovdreining, Tåler slag. Myk plate

Art.nr
Mat. Kode
Microdividing, ruler slag: 1/16 inch plate
P
M
K
N
S
H



FIN



AM2130 AM5110 AM5120 AS1010 - A1020




Stål, **Syrefaste materialer**, Støpejern, Kobber, **Titan og Nikkel leg.** Herdet

WNMG 080404EN-NFT	AM2130	🔌		120	0,12	0,8											
	AM5110	🔌	245	0,12	0,8	130	0,12	0,8	265	0,12	0,8	425	0,12	0,8	45	0,10	0,6
	AM5120	🔌	235	0,08	0,7	120	0,12	0,8	240	0,12	0,8	350	0,12	0,8	40	0,10	0,6
(Ubelagt)	AS1010	🔌		85	0,12	0,8								45	0,11	0,7	
(Ubelagt)	AS1020	🔌		75	0,11	0,8								35	0,11	0,7	
WNMG 080408EN-NFT	AM2130	🔌		105	0,13	1,2											
	AM5110	🔌	245	0,15	1,2	130	0,15	1,2	265	0,15	1,2	425	0,15	1,2	45	0,13	1,0
	AM5120	🔌	235	0,15	1,2	120	0,15	1,2	240	0,15	1,2	350	0,15	1,2	40	0,13	1,0
(Ubelagt)	AS1010	🔌		85	0,15	1,2								45	0,13	1,0	
(Ubelagt)	AS1020	🔌		105	0,15	1,2								35	0,13	1,0	



FIN



AM5120-AM5130 AM2130 AM5110




Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. Herdet

WNMG 060404EN-NMT	AM5120	🐼	235	0,09	0,8	120	0,09	0,8	240	0,09	0,8	350	0,09	0,8	40	0,08	0,7	20	0,08	0,7
WNMG 060408EN-NMT	AM5120	🐼	235	0,12	1,1	120	0,12	1,1	240	0,12	1,1	350	0,12	1,1	40	0,10	0,9	20	0,10	0,8
WNMG 080404EN-NMT	AM2130	🐼				120	0,09	0,8							40	0,08	0,7			
	AM5110	🐼	245	0,09	0,8	130	0,09	0,8	265	0,09	0,8	425	0,09	0,8	45	0,08	0,7	20	0,08	0,7
	AM5120	🐼	235	0,09	0,8	120	0,09	0,8	240	0,09	0,8	350	0,09	0,8	40	0,06	0,7	20	0,09	0,8
	AM5130	🐼	190	0,09	0,8	115	0,08	0,9	210	0,09	0,8	350	0,09	0,8	35	0,07	0,7	20	0,07	0,7
WNMG 080408EN-NMT	AM2130	🐼				120	0,12	1,1												
	AM5110	🐼	245	0,12	1,1	130	0,12	1,1	265	0,12	1,1	425	0,12	1,1	45	0,10	0,9	20	0,07	0,8
	AM5120	🐼	235	0,12	1,1	120	0,12	1,1	240	0,12	1,1	350	0,12	1,1	40	0,10	0,9	20	0,07	0,8
	AM5130	🐼	190	0,12	1,1	115	0,12	1,1	210	0,12	1,1	350	0,12	1,1	35	0,10	0,9	20	0,07	0,8



MEDIUM



AP2320-AP2420-AP2615-AP2620-AP2625 AM2130-AM2630 AK2310



Stål, Syrefaste materialer, Støpejern

WNNMG 060404EN-NM2	AP2320	🔴	255	0,14	1,2				
	AP2420	🔴	255	0,14	1,2				
	AP2625	🔴	160	0,14	1,2				
	AM2130	🔴				120	0,14	1,2	
	AM2630	🔴	170	0,14	1,2	145	0,14	1,2	
WNNMG 060408EN-NM2	AP2320	🔴	255	0,20	1,6				
	AP2420	🔴	255	0,20	1,6				
	AP2615	🔴	210	0,20	1,6	150	0,20	1,6	
	AM2130	🔴				120	0,20	1,6	
	AM2630	🔴	170	0,20	1,6	145	0,20	1,6	


Art.nr	Mat.Kode		P			M			K			N			S			H		
			Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap
WNMG 080412EN-NMG1	AP2615	●	210	0,33	3,2															
	AP2620	●	190	0,33	3,2															
	AP2625	●	160	0,33	3,2															
	AM2130	●				120	0,33	3,2												
	AK2305	●							450	0,33	3,2									
	AK2310	●	260	0,33	3,2				315	0,33	3,2									
	AK2315	●							315	0,33	3,2									



ARNO
WERKZEUGE

**INDEX
HOLDER**

CNMG	DNGP	DNMG	DNMP	SNMG	TNMG	VNGP	VNMG	WNGP	WNMG
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CNGP


Str	d	d ₁	l	s
CNGP 1204	12,7	5,5	12,9	4,76

- Til Findreiring, prefabriert aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ✖ Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

Art.nr	Mat. Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap



**FIN
MEDIUM**



AM5025

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	○	○

AK1020

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	○	○

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Aluminium, Kobber, Titan og Nikkel

CNGP 120402FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	1,5	160	0,12	1,5	140	0,12	1,5		30	0,10	1,3	
	AK1020	🔊							140	0,12	1,5	950	0,12	1,5	55	0,10
CNGP 120404FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	1,7	160	0,12	1,7	140	0,12	1,7		30	0,10	1,6	
	AK1020	🔊							140	0,12	1,7	950	0,12	1,7	55	0,10
CNGP 120408FN-EX	AM5025	🔊	180	0,12	2,0	160	0,12	2,0	140	0,12	2,0		30	0,10	1,8	
	AK1020	🔊							140	0,12	2,0	950	0,12	2,0	55	0,10



ARNO
WERKZEUGE
INDEX
HOLDER

CNGP

DNGP

DNMG

DNMP

SNMG



TNMG

VNGP

VNMG

WNGP

WNM



CNMG

Str	d	d ₁	l	s
CNMG 0903	9,53	4,40	9,67	3,18
CNMG 1204	12,70	5,50	12,90	4,76
CNMG 1606	15,88	6,35	16,10	6,35
CNMG 1906	19,05	7,94	19,30	6,35

- Til Findreiring, prefabrikeret aksling. Tåler ikke slag
- Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ✖ Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

Art.nr Mat.Kode

-AQ



Medium



P	M	K	N	S	H
Vc	f	ap	Vc	f	ap

P M K N S H

• • •

(Cermet)

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern


CNMG 120404EN-AQ	AP6510	●	305	0,20	2,0								
CNMG 120408EN-AQ	ACE6		225	0,20	2,0	160	0,20	2,0	190	0,20	2,0		

(Cermet)

-NS1



FIN



AP2320 - AP2625

AP6010 (Cermet)

P M K N S H

P M K N S

• • •

• • • • •

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg.




CNMG 120404EN-NS1	AP2320	●	255	0,25	0,6								
	AP2625	●	160	0,25	0,6								
	(Cermet) AP6010	●	265	0,25	0,6	190	0,25	0,6	200	0,25	0,6		
CNMG 120408EN-NS1	AP2320	●	255	0,10	0,9								

-NMT



FIN



AM2130

AM5110

AM5120-AM5130

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

• • •

• • • • •

• • • • •

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. og herdet material




CNMG 120404EN-NMT	AM2130	✖				120	0,25	0,6					
	AM5110	●	245	0,25	0,6	130	0,25	0,6	265	0,25	0,6	425	0,3
	AM5120	●	235	0,25	0,6	120	0,25	0,6	240	0,25	0,6	350	0,3
	AM5130	✖	190	0,25	0,6	115	0,25	0,6	210	0,25	0,6	350	0,3
CNMG 120408EN-NMT	AM2130	✖				120	0,25	0,8					
	AM5110	●	245	0,25	0,8	130	0,25	0,8	265	0,25	0,8	425	0,3
	AM5120	●	235	0,25	0,8	120	0,25	0,8	240	0,25	0,8	350	0,3
	AM5130	✖	190	0,25	0,8	115	0,25	0,8	210	0,25	0,8	350	0,3
CNMG 120412EN-NMT	AM2130	✖				120	0,25	0,9					
	AM5120	●	235	0,25	0,9	120	0,25	0,9	240	0,25	0,9	350	0,3
	AM5130	✖	190	0,25	0,9	115	0,25	0,9	210	0,25	0,9	350	0,3

-NFT



FIN



AM2130

AM5110

AM5120

AS1010 - A1020

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

• • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. og herdet material



CNMG 120404EN-NFT	AM2130	✖				120	0,18	0,9					
	AM5110	●	245	0,18	0,9	130	0,18	0,9	265	0,18	0,9	425	0,2
	AM5120	●	235	0,18	0,9	120	0,18	0,9	240	0,18	0,9	350	0,2
	(M2-S3) AS1010	●				85	0,18	0,9				35	0,18
	(M2-S3) AS1020	●				75	0,18	0,9				35	0,18
CNMG 120408EN-NFT	AM2130	✖				120	0,18	1,2					
	AM5110	●	245	0,18	1,2	130	0,18	1,2	265	0,18	1,2	425	0,2
	AM5120	●	235	0,18	1,2	120	0,18	1,2	240	0,18	1,2	350	0,2
	(M2-S3) AS1010	●				85	0,18	1,2				35	0,18
	(M2-S3) AS1020	●				75	0,18	1,2				35	0,18

Art.nr	Mat.Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap





AP2025

P M K N S H

• • • • •

Stål. Svrefaste materialer. Støpejern, Titan og Nikkel leg

CNMG 090304EN-NA	AP2025	185	0,20	1,2	135	0,20	1,2	165	0,20	1,2				20	0,18	1,0			
CNMG 090308EN-NA	AP2025	185	0,22	1,2	135	0,22	1,2	165	0,22	1,2				20	0,20	1,0			

-NM2 MEDIUM

AP2310-AP2320-AP2335-AP2420-AP2615-AP2620-AP2625

AM2130-AM2620-AM2630


AM5120

P M K N S H

• • • • •

Stål, Legert stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. og

CNMG 120404EN-NM2	AP2320	255	0,23	1,7															
	AP2625	160	0,23	1,7															
	AM2130				120	0,23	1,7												
	AM5120	235	0,23	1,7	120	0,23	1,7	240	0,23	1,7	350	0,2	1,7	40	0,20	1,5	20	0,20	1,4
CNMG 120408EN-NM2	AP2310	305	0,23	1,7															
	AP2320	255	0,23	1,7															
	AP2335	200	0,23	1,7															
	AP2420	255	0,23	1,7															
	AP2615	210	0,23	1,7															
	AP2620	180	0,23	1,7															
	AP2625	160	0,23	1,7															
	AM2130				120	0,23	1,7												
(P14)	AM2620	190	0,23	1,7	165	0,23	1,7												
	AM2630	170	0,23	1,7	145	0,23	1,7												
	AM5120	235	0,23	1,7	120	0,23	1,7	240	0,23	1,7	350	0,23	1,7	40	0,20	1,5	20	0,20	1,4
CNMG 120412EN-NM2	AP2310	305	0,23	2,0															
	AP2320	255	0,23	2,0															
	AP2420	255	0,23	2,0															
	AP2615	210	0,23	2,0															
	AP2620	180	0,23	2,0															
	AP2625	160	0,23	2,0															
	AM2130				120	0,23	2,0												
CNMG 160608EN-NM2	AM2130				120	0,23	2,5												

-NMR MEDIUM

AM2130-AM2620-AM2630


AM5120

P M K N S H

• • • • •

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. og herdet material

CNMG 120404EN-NMR	AM2130				120	0,18	2,2												
	AM5120	235	0,18	2,2	120	0,18	2,2	240	0,18	2,2	350	0,2	2,2	40	0,18	2,0	20	0,18	2,0
CNMG 120408EN-NMR	AM2130				120	0,21	2,2												
(P14)	AM2620	190	0,21	2,2	165	0,21	2,2												
	AM2630	170	0,21	2,2	145	0,21	2,2												
	AM5120	235	0,21	2,2	120	0,18	2,2	240	0,18	2,2	350	0,2	2,2	40	0,18	2,0	20	0,18	2,0
CNMG 120412EN-NMR	AM5120	235	0,21	2,3	120	0,18	2,3	240	0,18	2,3	350	0,2	2,3	40	0,18	2,1	20	0,18	2,1

-NMT1 MEDIUM

AM2130-AM2630

AM5110

AM5120

AS1010 - A1020

P M K N S H


• • • • •

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. og herdet material

CNMG 120408EN-NMT1	AM2130				120	0,17	2,2												
	AM2630	175	0,17	2,2	145	0,17	2,2												
	AM5110	245	0,17	2,2	130	0,17	2,2	265	0,17	2,2	425	0,2	2,2	45	0,16	2,0	20	0,15	2,0
	AM5120	235	0,17	2,2	120	0,17	2,2	240	0,17	2,2	350	0,2	2,2	40	0,16	2,0	20	0,15	2,0
(M2-S3)	AS1010				85	0,17	2,2							35	0,17	2,0			
CNMG 120412EN-NMT1	AM2130				120	0,19	2,2												
	AM2630	175	0,19	2,2	145	0,19	2,2												
	AM5120	235	0,19	2,2	120	0,19	2,2	240	0,19	2,2	350	0,2	2,2	40	0,18	2,0	20	0,17	2,0

Art.nr	Mat.Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap
CNMG 120412EN-NMT1	AS1010				85	0,19	2,2							35	0,18	2,0			
(M2-S3)	AS1020				75	0,19	2,2							35	0,18	2,0			

-VA		MEDIUM	AM5120						AK1010											
																				
Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Aluminium høyt Si, Titan og Nikkel leg. og herdet																				
CNMG 120404EN-VA	AM5120		235	0,30	2,7	120	0,30	2,7	240	0,30	2,7	350	0,30	2,7	35	0,28	2,5	20	0,28	2,4
(N3 og N4)	AK1010								140	0,30	2,7	950	0,30	2,7	20	0,28	2,5			
CNMG 120408EN-VA	AM5120		235	0,30	2,7	120	0,30	2,7	240	0,30	2,7	350	0,30	2,7	35	0,28	2,5	20	0,28	2,4
(N3 og N4)	AK1010								140	0,30	2,7	950	0,30	2,7	20	0,28	2,5			

 -NMG1	MEDIUM GROV		AP2310-AP2320-AP2335-AP2420-AP2615- AP2620-AP2625		AM2130-AM2630		AM5120-AM5130		
									
					    				
AK2305-AK2315		AK2310-AK2320							
				 					
Stål. Svrefaste materialer. Støpejern. Kobber. Titan og Nikkel leg. og herdet material									

CNMG 120408EN-NMG1	AP2310	305	0,30	3,1															
	AP2320	255	0,30	3,1															
	AP2335	200	0,30	3,1															
	AP2420	255	0,30	3,1															
	AP2615	210	0,30	3,1															
	(P14) AP2620	190	0,28	3,0															
	AP2625	160	0,30	3,1															
	AP2635	160	0,30	3,1															
	AM2130				120	0,30	3,1												
	(P14) AM2630	175	0,30	3,1	145	0,30	3,1												
CNMG 120412EN-NMG1	AM5120	235	0,30	3,1	120	0,30	3,1	240	0,30	3,1	350	0,30	3,1	40	0,30	2,9	20	0,28	2,5
	AK2305							450	0,30	3,1									
	AK2310	260	0,30	3,1				315	0,30	3,1									
	AK2315							300	0,30	3,1									
	AP2320	255	0,40	3,3															
	AP2335	200	0,40	3,3															
	AP2420	255	0,40	3,3															
	AP2615	210	0,40	3,3															
	(P14) AP2620	190	0,40	3,3															
	AP2625	160	0,40	3,3															
CNMG 160612EN-NMG1	AM2130				120	0,40	3,3												
	AM5120	235	0,40	3,3	120	0,40	3,3	240	0,40	3,3	350	0,40	3,3	40	0,35	3,1	20	0,3	3,0
	AK2305							450	0,40	3,3									
	AK2310	260	0,40	3,3				315	0,40	3,3									
	AK2315							300	0,40	3,3									
	AP2320	255	0,40	4,5															
	AP2335	200	0,40	4,5															
	AP2420	255	0,40	4,5															
	AP2615	210	0,40	4,5															
	AP2620	190	0,40	4,5															
CNMG 190612EN-NMG1	AM2130				120	0,40	4,5												
	AK2320	240	0,40	4,5				280	0,40	4,5									
	AP2335	200	0,40	6,0															
	AP2420	255	0,40	6,0															
	AP2620	210	0,40	6,0															
	AM2130				120	0,40	6,0												
	AM5120	235	0,40	6,0	120	0,40	6,0	240	0,40	6,0	350	0,4	6,0	40	0,35	5,5	20	0,3	5,0
	AP2335	200	0,43	6,0															
	AM5130	190	0,40	6,0	115	0,40	6,0	210	0,40	6,0	350	0,4	6,0	35	0,35	5,5	20	0,3	5,0





ARNO
WERKZEUGE

**INDEX
HOLDER**

CNGP CNMG DNGP DNMG DNMP

TNMG VNGP VNMG WNGP WNMG



SNMG


Str	d	d ₁	l	s
SNMG 1204	12,7	5,16	12,7	4,76

- Til Findreiring, prefabrikert aksling. Tåler ikke slag
- ⊙ Til Medium dreiring. Til Avbrutte kutt. Tåler litt slag
- ⊗ Til Grovdreiring, Tåler slag. Myk plate

Art.nr	Mat. Kode	P			M			K			N			S			H		
		Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap	Vc	f	ap

-NM2

MEDIUM



AP2320-AP2625

P M K N S H

AM5110

P M K N S H

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern, Kobber, Titan og Nikkel leg. Herdet



SNMG 120408EN-NM2

AP2320



255 0,20 2,0

AP2625



160 0,20 2,0


AM5110



245 0,20 2,0 130 0,20 2,0 265 0,20 2,0 425 0,20 2,0 45 0,18 1,8 20 0,17 1,7

-NMG1

GROV



AP2320-AP2335-AP2635

P M K N S H

AM2130

P M K N S H

AK2110

P M K N S H

Stål, Syrefaste materialer, Støpejern



SNMG 120408EN-NMG1

AP2320



255 0,35 3,0

AP2335



200 0,35 3,0

AP2635



160 0,35 3,0

AM2130



120 0,35 3,0

SNMG 120412EN-NMG1

AP2335



200 0,40 3,5

AP2420



255 0,40 3,5

AM2130



120 0,40 3,5

AK2110



260 0,40 3,5 315 0,40 3,5



ARNO
WERKZEUGE

DVJN L/R



Høyre retning på bildet


INDEX

For VN.. (VNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling



DVNN

DVJN L/R Utvendig Dreieskjærholder 93° med klemmestang feste



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DVJNR 2020 K16-A	20	20	125	39,0	25	VN..1604...
DVJNR 2525 M16-A	25	25	150	39,0	32	VN..1604...
DVJNL 2020 K16-A	20	20	125	39,0	25	VN..1604...
DVJNL 2525 M16-A	25	25	150	39,0	32	VN..1604...

Reservedeler




Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DVJN L/R .16..	KD1105	U-VN1603-D	M3,0X7-T09	KS 2309



DVJN L/R




DVVNN



INDEX

For VN.. (VNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling

DVVNN Utvendig Dreieskjærholder 72,5° med Toppklemming feste



Side 1 av 3

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f_1	f_2	Dreieskjærtype
DVVNN 2020 K16-A	20	20	125	43,0	12,5	7,5	VN..1604...
DVVNN 2525 M16-A	25	25	150	43,0	12,5	12,5	VN..1604...

Reservedeler




Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DVJN L/R .16..	KD1105	U-VN1603-D	M3,0X7-T09	KS 2309



DVJN L/R



DVVNN-IK




INDEX

For VN.. (VNMG) skjær

UTVENDIG Dreieing

Side 2 av 3


Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f_1	f_2	Dreieskjærtype
DVVNN 2020 K16-IK-UN	20	20	97	37,0	12,5	7,5	VN..1604...



Reservedeler				
Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DVVNN 2020 K16	KD1105	U-VN1603-D	M3,0X7-T09	KS 2309



Neste side



INDEX

For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreiging

Side 3 av 3

KMH01-Form B



Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjærholder
KMH01-B1-30X20X40-IK	30	20	47,3	17	B1	DVNN 2020...
KMH01-B2-30X20X40-IK	30	20	47,3	17	B2	DVNN 2020...
KMH01-B3-30X20X40-IK	30	20	47,3	17	B3	DVNN 2020...
KMH01-B4-30X20X40-IK	30	20	47,3	17	B4	DVNN 2020...


KMH01-Form C



Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjærholder
KMH01-C1-30X20X70-IK	30	20	48,3	17	C1	DVNN 2020...
KMH01-C2-30X20X70-IK	30	20	48,3	17	C2	DVNN 2020...
KMH01-C3-30X20X70-IK	30	20	48,3	17	C3	DVNN 2020...
KMH01-C4-30X20X70-IK	30	20	48,3	17	C4	DVNN 2020...



PSK DDJN L/R



PDJN L/R




PDNN L/R



HSK DDJNL



HSK DDNN



HSK PDJN L/R




HSK DDMNL

Capto



DDJN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For DN.. (DNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DDJNR 2020 K11-A	20	20	125	35,0	25	DN..1104...
DDJNR 2020 K15-A	20	20	125	40,0	25	DN..1506...
DDJNR 2525 M11-A	25	25	150	35,0	32	DN..1104...
DDJNR 2525 M15-A	25	25	150	40,0	32	DN..1506...
DDJNR 3225 P15-A	32	25	170	40,0	32	DN..1506...
DDJNL 2020 K11-A	20	20	125	35,0	25	DN..1104...
DDJNL 2020 K15-A	20	20	125	40,0	25	DN..1506...
DDJNL 2525 M11-A	25	25	150	35,0	32	DN..1104...
DDJNL 2525 M15-A	25	25	150	40,0	32	DN..1506...
DDJNL 3225 P15-A	32	25	170	40,0	32	DN..1506...

Reservedeler




Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DDJN L/R..11-A	KD1105	U-DN1103-D	M3,0X7-T09	KS 2309
DDJN L/R..15-A	KD2201	U-DN15T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111



HSK-T63 DDJNL Utvendig Dreieskjærholder 93° med Toppklemming



HSK-T DDJNL




INDEX

For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing

HSK-T63 Dreieskjærholder

Art.nr	AKL	D	F				Dreieskjærtype
HSK-T63-DDJNL 45075-15	75	63	45				DNM. 1506...


Reservedeler					
Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Nøkkel	Skrue	Underlagsplate	
HSK-T63-DDNNN 0075-15	KD2201	KS 1111	M4,5X10-T15	U-DN15T3-D	



PSK DDJN L/R Utvendig Dreieskjærholder 93° med Toppklemming



PSK DDJN L/R



Høyre retning på bildet

INDEX

For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling


Polygonskaft Dreieskjærholder PSK (Capto)

Art.nr	PSK	f1	A	R/L	L	kg	Dreieskjærtype
581.0215.382	40	27	55	R	79	0,4	DNMG 1506...
581.0315.382	40	27	55	L	79	0,4	DNMG 1506...
581.0215.383	50	35	60	R	90	0,7	DNMG 1506...
581.0315.383	50	35	60	L	90	0,7	DNMG 1506...
581.0215.384	63	45	65	R	103	1,1	DNMG 1506...
581.0315.384	63	45	65	L	103	1,1	DNMG 1506...

Reservedeler



Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate
581.0215../0315...	581.001	581.202



HSK-T DDMNL Utvendig Dreieskærholder 48° med Toppklemming




HSK-T DDMNL

Høyre retning på bildet

INDEX

For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing


HSK-T 63 Dreieskærholder



Art.nr	d1	l					Dreieskjærtype
H63TDDMNL15-100	63	100					DNM. 1506...
H63TDDMNL15-145	63	145					DNM. 1506...
H100TDDMNL15-160	100	160					DNM. 1506...

Reservedeler


Holder	Underlagsplate	SHIM	Toppklemme	Fjær	Skrue
H63TDDMNL15...	SPDN15	SP02	LV05	M2	VT22



HSK-T63 DDNNN Utvendig Dreieskjærholder 62,5° med Toppklemming



HSK-T DDNNN



Høyre retning på bildet

INDEX


For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing

HSK-T63 Dreieskjærholder

Art.nr	AKL	D	LX	X			Dreieskjærtype
HSK-T63-DDNNN 0075-15	75	63	43	5,5			DNM. 1506...

Reservedeler


Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Nøkkel	Skrue	Underlagsplate
HSK-T63-DDNNN 0075-15	KD2201	KS 1111	M4,5X10-T15	U-DN15T3-D



HSK-T PDJN L/R Utvendig Dreieskjærholder 93° med klemmestang feste



HSK-T PDJN L/R



Høyre retning på bildet

INDEX


For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing

HSK-T 63 Dreieskjærholder

Art.nr	d1	l	f	r			Dreieskjærtype
H63TPDJNR15	63	70	45	0.8			DNM. 1506...
H63TPDJNL15	63	70	45	0.8			DNM. 1506...

Reservedeler

Holder	Underlagsplate	SHIM	Klemmestang	Skrue
H63TPDJN L/R 15	SPDN15	SP02	LV05	VT05



PDJN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For DN.. (DNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling

PDJN L/R Utvendig Dreieskjærholder 93° med klemmestang



Side 1 av 3

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PDJNR 1616 H11	16	16	100	30,0	20	DN..1104...
PDJNR 2020 K11	20	20	125	30,0	25	DN..1104...
PDJNR 2020 K15	20	20	125	34,7	25	DN..1506...
PDJNR 2525 M11	25	25	150	30,0	32	DN..1104...
PDJNR 2525 M15	25	25	150	34,7	32	DN..1506...
PDJNR 3225 P11	32	25	170	30,0	32	DN..1104...
PDJNR 3225 P15	32	25	170	34,7	32	DN..1506...
PDJNR 3232 P15	32	32	170	34,7	40	DN..1506...
PDJNL 1616 H11	16	16	100	30,0	20	DN..1104...
PDJNL 2020 K11	20	20	125	30,0	25	DN..1104...
PDJNL 2020 K15	20	20	125	34,7	25	DN..1506...
PDJNL 2525 M11	25	25	150	30,0	32	DN..1104...
PDJNL 2525 M15	25	25	150	34,7	32	DN..1506...
PDJNL 3225 P11	32	25	170	30,0	32	DN..1104...
PDJNL 3225 P15	32	25	170	34,7	32	DN..1506...
PDJNL 3232 P15	32	32	170	34,7	40	DN..1506...

Reservedeler




Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PDJN L/R 11 -IK-UN	P 2011	UP 2011
PDJN L/R 15-IK-UN	P 2421	UP 2421

NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate



ARNO®
WERKZEUGE

PDJN L/R - IK





Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling



Side 2 av 3

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PDJNR 1616 X11-1K-UN	16	16	112,5	30,0	25,3	DN..1104...
PDJNR 2020 X11-1K-UN	20	20	90,0	30,0	25,3	DN..1104...
PDJNR 2020 X15-1K-UN	20	20	100,0	40,0	25,3	DN..1506...
PDJNR 2525 X11-1K-UN	25	25	102,5	30,0	32,3	DN..1104...
PDJNR 2525 X15-1K-UN	25	25	112,5	40,0	32,3	DN..1506...
PDJNL 1616 X11-1K-UN	16	16	112,5	30,0	25,3	DN..1104...
PDJNL 2020 X11-1K-UN	20	20	90,0	30,0	25,3	DN..1104...
PDJNL 2020 X15-1K-UN	20	20	100,0	40,0	25,3	DN..1506...
PDJNL 2525 X11-1K-UN	25	25	102,5	30,0	32,3	DN..1104...
PDJNL 2525 X15-1K-UN	25	25	112,5	40,0	32,3	DN..1506...

Reservedeler	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
Holder		
PCLN L/R..12	P 1111	UP 1111
PCLN L/R..16	P 1221	UP 1221

VDI Holder for å få innvendig kjøling gjennom skjærholder




Neste side



ARNO
WERKZEUGE

INDEX

For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreiging



Side 3 av 3

KMH01-Form B




Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjarholder
KMH01-B1-20X16X30-IK	20	16	36,3	15	B1	PDJNL 1616
KMH01-B1-25X16X30-IK	25	16	36,3	15		PDJNL 1616
KMH01-B1-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PDJNL 2020
KMH01-B1-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PDJNL 2525
KMH01-B2-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B2	PDJNR 1616
KMH01-B2-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PDJNR 2020
KMH01-B2-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PDJNR 2525
KMH01-B3-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B3	PDJNR 1616
KMH01-B3-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PDJNR 2020
KMH01-B3-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PDJNR 2525
KMH01-B4-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B4	PDJNL 1616
KMH01-B4-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PDJNL 2020
KMH01-B4-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PDJNL 2525


KMH01-Form C




Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjarholder
KMH01-C1-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C1	PDJNR 1616
KMH01-C1-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PDJNR 2020
KMH01-C1-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PDJNR 2525
KMH01-C2-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C2	PDJNL 1616
KMH01-C2-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PDJNL 2020
KMH01-C2-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PDJNL 2525
KMH01-C3-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C3	PDJNL 1616
KMH01-C3-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PDJNL 2020
KMH01-C3-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PDJNL 2525
KMH01-C4-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C4	PDJNR 1616
KMH01-C4-25X20X70-IK	25	20	48,3	17		PDJNR 2020
KMH01-C4-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PDJNR 2020
KMH01-C4-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PDJNR 2525



PDNN L/R



PDNN L/R Utvendig Dreieskjærholder 63° med klemmestang feste



INDEX


For DN.. (DNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PDNNR 2525 M11	25	25	150	30,0	12,5	DN..1104...
PDNNR 2525 M15	25	25	150	36,5	12,5	DN..1506...
PDNNR 4025 P15	40	25	170	36,5	12,5	DN..1506...
PDNNL 2525 M11	25	25	150	30,0	12,5	DN..1104...
PDNNL 2525 M15	25	25	150	36,5	12,5	DN..1506...
PDNNL 4025 P15	40	25	170	36,5	12,5	DN..1506...


Reservedeler		
Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PDNN L/R 11...	P 2011	UP 2011
PDNN L/R 15...	P 2421	UP 2421



ARNO
WERKZEUGE




PTGN L/R



PTTN L/R

PTFN L/R Utvendig Dreieskjærholder 90° med klemmestang


PTFN L/R



Høyre retning på bildet

INDEX

For TN.. (TNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PTFNR 1616 H16	16	16	100	19,7	20	TN..1606...
PTFNR 2020 K16	20	20	125	20,2	25	TN..1606...
PTFNR 2525 M16	25	25	150	20,2	32	TN..1606...
PTFNR 2525 M22	25	25	150	25,2	32	TN..2204...
PTFNL 2020 K16	20	20	125	20,2	25	TN..1606...
PTFNL 2525 M16	25	25	150	20,2	32	TN..1606...
PTFNL 2525 M22	25	25	150	25,2	32	TN..2204...

Reservedeler




Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PTFN L/R 16..	P 6211	UP 6211
PTFN L/R 22..	P 6811	UP 6811

NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate




PTFN L/R



PTTN L/R



PTGN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For TN.. (TNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling


PTGN L/R Utvendig Dreieskjærholder 90° med klemmestang




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PTGNR 1616 H16	16	16	100	20,0	20	TN..1604...
PTGNR 2020 K16	20	20	125	20,0	25	TN..1604...
PTGNR 2525 M16	25	25	150	22,2	32	TN..1604...
PTGNR 2525 M22	25	25	150	28,7	32	TN..2204...
PTGNR 3225 P16	32	25	170	22,2	32	TN..1604...
PTGNR 3232 P22	32	32	170	28,7	40	TN..2204...
PTGNR 4040 S27	40	40	250	34,0	50	TN..2706...
PTGNL 1616 H16	16	16	100	20,0	20	TN..1604...
PTGNL 2020 K16	20	20	125	20,0	25	TN..1604...
PTGNL 2525 M16	25	25	150	22,2	32	TN..1604...
PTGNL 2525 M22	25	25	150	28,7	32	TN..2204...
PTGNL 3225 P16	32	25	170	22,2	32	TN..1604...
PTGNL 3232 P22	32	32	170	28,7	40	TN..2204...
PTGNL 4040 S27	40	40	250	34,0	50	TN..2706...

Reservedeler						
Holder	Sett tilbehør. 4 deler			Underlagsplate	Skrue	Klemmestang
PTGN L/R 16..	P 6211			UP 6211		
PTGN L/R 22..	P 6811			UP 6811		
PTGN L/R 27..				UP 6921	SP 1221	RP 1221

NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate




PTFN L/R



PTGN L/R



PTTN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For TN.. (TNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling

PTTN L/R Utvendig Dreieskjærholder 60° med klemmestang



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PTTNR 2020 K16	20	20	125	25,9	17	TN..1604...
PTTNR 2525 M22	25	25	150	31,9	22	TN..2204...
PTTNL 2020 K16	20	20	125	25,9	17	TN..1604...
PTTNL 2525 M22	25	25	150	31,9	22	TN..2204...

Reservedeler



Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PTTN L/R 16..	P 6211	UP 6211
PTTN L/R 22..	P 6811	UP 6811

NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate




ARNO
WERKZEUGE



PSK DWLN L/R



PWN L/R




HSK-T PWN L/R

Capto

DWLN L/R Utvendig Dreieskjærholder 95° med Toppklemming

DWLN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX


For WN.. (WNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DWLN 2020 K06-A	20	20	125	27,0	25	WN..0604...
DWLN 2020 K08-A	20	20	125	34,0	25	WN..0804...
DWLN 2525 M06-A	25	25	150	27,0	32	WN..0604...
DWLN 2525 M08-A	25	25	150	34,0	32	WN..0804...
DWLN 2020 K06-A	20	20	125	27,0	25	WN..0604...
DWLN 2020 K08-A	20	20	125	34,0	25	WN..0804...
DWLN 2525 M06-A	25	25	150	27,0	32	WN..0604...
DWLN 2525 M08-A	25	25	150	34,0	32	WN..0804...


Reservedeler				
Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DWLN L/R ..06-A	KD1105	U-WN0603-D	M3,0X7-T09	KS 2309
DWLN L/R ..08-A	KD2201	U-WN08T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111



DWLN L/R



PWLN L/R




HSK-T PWLN L/R

PSK DWLN L/R Utvendig Dreieskjærholder 95° med



PSK DWLN L/R



Venstre retning på bildet

INDEX

For WN.. (WNMG) skjær

Polygonskaft Dreieskjærholder PSK (Capto)

UTVENDIG Dreiling

Art.nr	PSK	f1	A	R/L	L	kg	Dreieskjærtype
581.0608.382	40	27	50	R	74	0,5	WNMG 0804..
581.0708.382	40	27	50	L	74	0,5	WNMG 0804..
581.0608.383	50	35	60	R	90	0,9	WNMG 0804..
581.0708.383	50	35	60	L	90	0,9	WNMG 0804..
581.0608.384	63	45	65	R	103	1,5	WNMG 0804..
581.0708.384	63	45	65	L	103	1,5	WNMG 0804..




Reservedeler

Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate
581.0608../0708...	581.001	581.203



ARNO
WERKZEUGE

PWLN L/R




Høyre retning på bildet


INDEX

For WN.. (WNMG) skjær


UTVENDIG Dreieing



DWLN L/R




PSK DWLN L/R



HSK-T PWLN L/R

Capto

PWLN L/R Utvendig Dreieskjærholder 95° med klemmestang feste



Side 1 av 3


Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PWLN 1616 H06	16	16	100	20,0	20	WN..0604...
PWLN 2020 K06	20	20	125	25,0	25	WN..0604...
PWLN 2020 K08	20	20	125	25,0	25	WN..0804...
PWLN 2525 M06	25	25	150	25,0	32	WN..0604...
PWLN 2525 M08	25	25	150	25,0	32	WN..0804...
PWLN 3225 P08	32	25	170	25,0	32	WN..0804...
PWLN 1616 H06	16	16	100	20,0	20	WN..0604...
PWLN 2020 K06	20	20	125	25,0	25	WN..0604...
PWLN 2020 K08	20	20	125	25,0	25	WN..0804...
PWLN 2525 M06	25	25	150	25,0	32	WN..0604...
PWLN 2525 M08	25	25	150	25,0	32	WN..0804...
PWLN 3225 P08	32	25	170	25,0	32	WN..0804...

Reservedeler




Holder	Settl tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PWLN L/R..06	P 71112	UP 71111
PWLN L/R..08	P 71011	UP 71011


NB! Settett inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate



DWLN L/R




PSK DWLN L/R



HSK-T PWLN L/R

Capto

PWLN L/R - IK




Høyre retning på bildet

INDEX

For WN.. (WNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling



Side 2 av 3

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærttype
PWLN 1616 X06-IK-UN	16	16	72,0	25,5	20,3	WN..0604...
PWLN 2020 X06-IK-UN	20	20	85,5	25,5	25,3	WN..0604...
PWLN 2020 X08-IK-UN	20	20	85,5	25,5	25,3	WN..0804...
PWLN 2525 X08-IK-UN	25	25	99,0	26	32,3	WN..0804...
PWLN 1616 X06-IK-UN	16	16	72,0	25,5	20,3	WN..0604...
PWLN 2020 X06-IK-UN	20	20	85,5	25,5	25,3	WN..0604...
PWLN 2020 X08-IK-UN	20	20	85,5	25,5	25,3	WN..0804...
PWLN 2525 X08-IK-UN	25	25	99	26	32,3	WN..0804...

Reservedeler



Holder	Klemmestang	Underlagsplate	Klemmeskrue	Nøkkel
PWLN L/R..06-IK-UN	HP 4751	UP 71111	SP 3111	KP 3111
PWLN L/R..08-IK-UN	HP 1111	UP 71011	SP 1111	KP 1111

VDI Holder for å få innvendig kjøling gjennom skjærholder




Neste side



INDEX


For CN.. (CNMG) skjær
UTVENDIG Dreiging




DWLN L/R



PSK DWLN L/R



HSK-T PWLN L/R



Side 3 av 3

B1



B2



B3



B4



KMH01-Form B

Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjærholder
KMH01-B1-20X16X30-IK	20	16	36,3	15	B1	PWLN 1616
KMH01-B1-25X16X30-IK	25	16	36,3	15		PWLN 1616
KMH01-B1-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PWLN 2020
KMH01-B1-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PWLN 2525
KMH01-B2-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B2	PWLN 1616
KMH01-B2-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PWLN 2020
KMH01-B2-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PWLN 2525
KMH01-B3-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B3	PWLN 1616
KMH01-B3-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PWLN 2020
KMH01-B3-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PWLN 2525
KMH01-B4-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B4	PWLN 1616
KMH01-B4-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PWLN 2020
KMH01-B4-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PWLN 2525

C1



C2



C3




C4




KMH01-Form C

Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjærholder
KMH01-C1-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C1	PWLN 1616
KMH01-C1-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PWLN 2020
KMH01-C1-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PWLN 2525
KMH01-C2-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C2	PWLN 1616
KMH01-C2-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PWLN 2020
KMH01-C2-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PWLN 2525
KMH01-C3-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C3	PWLN 1616
KMH01-C3-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PWLN 2020
KMH01-C3-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PWLN 2525
KMH01-C4-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C4	PWLN 1616
KMH01-C4-25X20X70-IK	25	20	48,3	17		PWLN 2020
KMH01-C4-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PWLN 2020
KMH01-C4-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PWLN 2525



DWLN L/R



PSK DWLN L/R




PWLN L/R

Capto

HSK-T PWLN L/R Utvendig Dreieskjærholder 95° med klemmestang



HSK-T PWLN L/R



Venstre retning på bildet

INDEX

For WN.. (WNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling


HSK-T 63 Dreieskjærholder

Art.nr	d1	l	f				Dreieskjærtype
H63TPWLN R08	63	70	45				WN..0804...
H63TPWLN L08	63	70	45				WN..0804...


Reservedeler




Holder	Underlagsplate	SHIM	Klemmestang	Skrue
H63TPWLN L/R 08	SPWN08	SP02	LV02	VT02



DCLN L/R




PSK DCLN L/R




HSK DCMNN



PCBN L/R



PCKN L/R



PCLN L/R

Capto

HSK-T63 DCLN L/R Utvendig Dreieskærholder 95° med Toppklemming


HSK-T DCLN L/R

Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær

UTVENDIG Dreieing




Art.nr	AKL	D	F			Dreieskjærtype
HSK-T63-DCLNR 45065-12	65	63	45			CN..1204..
HSK-T63-DCLNL 45065-12	65	63	45			CN..1204..


Reservedeler

Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Underlagsplate
HSK-T63-DCLN L/R 45065-12	KD2201	U-CN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111







PSK DCLN L/R




HSK DCLN L/R



HSK DCMNN



PCBN L/R



PCKN L/R




PCLN L/R

Capto



DCLN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling

DCLN L/R Utvendig Dreieskjærholder 95° med Toppklemming




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DCLNR 2020 K12-A	20	20	125	32	25	CN..1204..
DCLNR 2525 M12-A	25	25	150	32	32	CN..1204..
DCLNR 2525 M16-A	25	25	150	38	32	CN..1606..
DCLNR 3225 P12-A	32	25	170	32	32	CN..1204..
DCLNR 3232 P16-A	32	32	170	36	40	CN..1606..
DCLNR 3232 P19-A	32	32	170	42	40	CN..1906..
DCLNR 4040 S19-A	40	40	250	42	50	CN..1906..

DCLNL 2020 K12-A	20	20	125	32	25	CN..1204..
DCLNL 2525 M12-A	25	25	150	32	32	CN..1204..
DCLNL 2525 M16-A	25	25	150	38	32	CN..1606..
DCLNL 3225 P12-A	32	25	170	32	32	CN..1204..
DCLNL 3232 P16-A	32	32	170	36	40	CN..1606..
DCLNL 3232 P19-A	32	32	170	42	40	CN..1906..
DCLNL 4040 S19-A	40	40	250	42	50	CN..1906..


Reservedeler




Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skruer for underlagsplate	Underlagsplate
DCLN L/R..12-A	KD2201	U-CN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111
DCLN L/R..16-A	KD4420	U-CN1604-D	M5,0X14-T20	KS 2520
DCLN L/R..19-A	KD5530	U-CN1905-D	M5,0X14-T20	KS 2520




DCLN L/R




HSK DCLN L/R




HSK DCMNN



PCBN L/R



PCKN L/R




PCLN L/R

PSK DCLN L/R Utvendig Dreieskærholder 95° med Toppklemming

KELCH

PSK DCLN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling

Polygonskaff Dreieskærholder PSK (Capto)




Art.nr	PSK	f1	A	R/L	kg	Dreieskjærtype
581.0012.382	40	27	50	R	0,5	CN.. 1204..
581.0112.382	40	27	50	L	0,5	CN.. 1204..
581.0012.383	50	35	60	R	90	CN.. 1204..
581.0112.383	50	35	60	L	90	CN.. 1204..
581.0012.384	63	45	65	R	103	CN.. 1204..
581.0112.384	63	45	65	L	103	CN.. 1204..




Reservedeler


Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate
	581.101	581.201




DCLN L/R




PSK DCLN L/R




HSK DCLN L/R



PCBN L/R



PCKN




PCLN L/R

Capto

HSK-T63 DCMNN Utvendig Dreieskjærholder 50° med Toppklemming

HSK-T DCMNN



INDEX


For CN.. (CNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing

Art.nr	AKL	D	F			Dreieskjærtype
HSK-T63-DCMNN 0075-12	75	63				CN..1204..


Reservedeler

Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Underlagsplate
HSK-T63-DCMNN-12	KD2201	U-CN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111







DCLN L/R




PSK DCLN L/R




HSK DCLN L/R



HSK DCMNN



PCKN L/R




PCLN L/R

Capto

PCBN L/R Utvendig Dreieskjærholder 75° med klemmestang feste



PCBN L/R





Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær

UTVENDIG Dreieing




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PCBNR 2525 M12	25	25	150	27,7	22	CN..1204..
PCBNR 2525 M16	25	25	150	31,7	22	CN..1606..
PCBNR 3232 P19	32	32	170	37,9	27	CN..1906..
PCBNL 2525 M12	25	25	150	27,7	22	CN..1204..
PCBNL 2525 M16	25	25	150	31,7	22	CN..1606..
PCBNL 3232 P19	32	32	170	37,9	27	CN..1906..




Reservedeler		
Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PCBN L/R 2525 M12	P 1111	UP 1111
PCBN L/R 2525 M16	P 1221	UP 1221
PCBN L/R 3232 P19	P 1321	UP 1321


NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate




DCLN L/R




PSK DCLN L/R




HSK DCLN L/R



HSK DCMNN



PCBN L/R




PCLN L/R

Capto

PCKN L/R Utvendig Dreieskjærholder 75° med klemmestang feste



PCKN L/R



Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing


Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PCKNR 2020 K12	20	20	125	27,4	25	CN..1204...
PCKNR 2525 M12	25	25	150	28,0	32	CN..1204...
PCKNR 3232 P19	32	32	170	36,0	40	CN..1906...
PCKNL 2020 K12	20	20	125	27,4	25	CN..1204...
PCKNL 2525 M12	25	25	150	28,0	32	CN..1204...
PCKNL 3232 P19	32	32	170	36,0	40	CN..1906...

Reservedeler



Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PCKN L/R..12	P 1111	UP 1111
PCKN L/R..19	P 1321	UP 1321


NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate



Capto

PCLN L/R Utvendig Dreieskjærholder 95° med klemmestang

PCLN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær

UTVENDIG Dreieing



Side 1 av 3

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PCLNR 1616 H09	16	16	100	23,0	20	CN..0903..
PCLNR 1616 H12	16	16	100	26,1	20	CN..1204..
PCLNR 2020 K09	20	20	125	25,0	25	CN..0903..
PCLNR 2020 K12	20	20	125	27,4	25	CN..1204..
PCLNR 2525 M09	25	25	150	28,0	32	CN..0903..
PCLNR 2525 M12	25	25	150	28,0	32	CN..1204..
PCLNR 2525 M16	25	25	150	28,0	32	CN..1606..
PCLNR 3225 P12	32	25	170	32,6	32	CN..1204..
PCLNR 3232 P16	32	32	170	32,6	40	CN..1606..
PCLNR 3232 P19	32	32	170	38,0	40	CN..1906..
PCLNR 4040 S19	40	40	250	38,0	50	CN..1906..

PCLNL 1616 H09	16	16	100	23,0	20	CN..0903..
PCLNL 1616 H12	16	16	100	26,1	20	CN..1204..
PCLNL 2020 K09	20	20	125	25,0	25	CN..0903..
PCLNL 2020 K12	20	20	125	27,4	25	CN..1204..
PCLNL 2525 M09	25	25	150	28,0	32	CN..0903..
PCLNL 2525 M12	25	25	150	28,0	32	CN..1204..
PCLNL 2525 M16	25	25	150	28,0	32	CN..1606..
PCLNL 3225 P12	32	25	170	32,6	32	CN..1204..
PCLNL 3232 P16	32	32	170	32,6	40	CN..1606..
PCLNL 3232 P19	32	32	170	38,0	40	CN..1906..
PCLNL 4040 S19	40	40	250	38,0	50	CN..1906..

Reservedeler




Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PCLN L/R..09	P 1112	UP 1115
PCLN L/R..12	P 1111	UP 1111
PCLN L/R..16	P 1221	UP 1221
PCLN L/R..19	P 1321	UP 1321

NB! Settet inneholder alle deler en trenger til holderen inkl underlagsplate



ARNO
WERKZEUGE

PCLN L/R



Høyre retning på bildet

INDEX

For CN.. (CNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling

Side 2 av 3

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PCLNR 1616 X12-IK-UN	16	16	74	26	20.3	CN..1204..
PCLNR 2020 X12-IK-UN	20	20	86	26	25.3	CN..1204..
PCLNR 2525 X12-IK-UN	25	25	98.5	26	32.3	CN..1204..
PCLNR 2525 X16-IK-UN	25	25	105.5	33	32.3	CN..1606..
PCLNL 1616 X12-IK-UN	16	16	74	26	20.3	CN..1204..
PCLNL 2020 X12-IK-UN	20	20	86	26	25.3	CN..1204..
PCLNL 2525 X12-IK-UN	25	25	98.5	26	32.3	CN..1204..
PCLNL 2525 X16-IK-UN	25	25	105.5	33	32.3	CN..1606..

Reservedeler



Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PCLN L/R..12	P 1111	UP 1111
PCLN L/R..16	P 1221	UP 1221

VDI Holder for å få innvendig kjøling gjennom skjærholder





Neste side



INDEX

For CN.. (CNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing



Side 3 av 3

KMH01-Form B



Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjærholder
KMH01-B1-20X16X30-IK	20	16	36,3	15	B1	PCLNL 1616
KMH01-B1-25X16X30-IK	25	16	36,3	15		PCLNL 1616
KMH01-B1-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PCLNL 2020
KMH01-B1-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PCLNL 2525
KMH01-B2-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B2	PCLNR 1616
KMH01-B2-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PCLNR 2020
KMH01-B2-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PCLNR 2525
KMH01-B3-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B3	PCLNR 1616
KMH01-B3-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PCLNR 2020
KMH01-B3-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PCLNR 2525
KMH01-B4-25X16X30-IK	25	16	36,3	15	B4	PCLNL 1616
KMH01-B4-30X20X40-IK	30	20	47,3	17		PCLNL 2020
KMH01-B4-40X25X44-IK	40	25	54,3	22		PCLNL 2525


KMH01-Form C



Art.nr	VDI	H	AKL	V	Form	Dreieskjærholder
KMH01-C1-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C1	PCLNR 1616
KMH01-C1-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PCLNR 2020
KMH01-C1-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PCLNR 2525
KMH01-C2-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C2	PCLNL 1616
KMH01-C2-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PCLNL 2020
KMH01-C2-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PCLNL 2525
KMH01-C3-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C3	PCLNL 1616
KMH01-C3-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PCLNL 2020
KMH01-C3-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PCLNL 2525
KMH01-C4-25X16X55-IK	25	16	39,3	15	C4	PCLNR 1616
KMH01-C4-25X20X70-IK	25	20	48,3	17		PCLNR 2020
KMH01-C4-30X20X70-IK	30	20	48,3	17		PCLNR 2020
KMH01-C4-40X25X85-IK	40	25	57,8	22		PCLNR 2525




DSBN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing



DSBN L/R Utvendig Dreieskjærholder 75° med Toppklemming



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DSBNR 2020 K12-A	20	20	125	35,0	17	SN..1204...
DSBNR 2525 M12-A	25	25	150	35,0	22	SN..1204...
DSBNR 2525 M15-A	25	25	150	42,0	22	SN..1506...
DSBNR 3232 P15-A	32	32	170	42,0	27	SN..1506...
DSBNR 3232 P19-A	32	32	170	48,0	27	SN..1906...
DSBNR 4040 S19-A	40	40	250	48,0	35	SN..1906...
DSBNL 2020 K12-A	20	20	125	35,0	17	SN..1204...
DSBNL 2525 M12-A	25	25	150	35,0	22	SN..1204...
DSBNL 2525 M15-A	25	25	150	42,0	22	SN..1506...
DSBNL 3232 P15-A	32	32	170	42,0	27	SN..1506...
DSBNL 3232 P19-A	32	32	170	48,0	27	SN..1906...
DSBNL 4040 S19-A	40	40	250	48,0	35	SN..1906...


Reservedeler



Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DSBN L/R..12-A	KD2201	U-SN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111
DSBN L/R..15-A	KD4420	U-SN1506-D	M5,0X14-T20	KS 2520
DSBN L/R..19-A	KD5530	U-SN1905-D	M5,0X14-T20	KS 2520





ARNO
WERKZEUGE



DSDNN Utvendig Dreieskjærholder 45° med Toppklemming

DSDNN



INDEX


For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling

Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DSDNN 2020 K12-A	20	20	125	38,0	10,0	SN..1204...
DSDNN 2525 M12-A	25	25	150	38,0	12,5	SN..1204...

Reservedeler				
Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DSDNN..12-A	KD2201	U-SN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111




ARNO
WERKZEUGE



DSKN L/R Utvendig Dreieskærholder 75° med Toppklemming

DSKN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For SN.. (SNMG) skjær

UTVENDIG Dreiling




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DSKNR 2525 M12-A	25	25	150	28,0	32,0	SN..1204...
DSKNL 2525 M12-A	25	25	150	28,0	32,0	SN..1204...


Reservedeler				
Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DSKN L/R..12-A	KD2201	U-SN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111



DP VIKING AS
ARNO
WERKZEUGE




DSSN L/R Utvendig Dreieskjærholder 45° med Toppklemming



Høyre retning på bildet

INDEX

For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling




Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
DSSNR 2020 K12-A	20	20	125	35,0	25,0	SN..1204...
DSSNR 2525 M12-A	25	25	150	35,0	32,0	SN..1204...
DSSNR 3225 P12-A	32	25	170	35,0	32,0	SN..1204...
DSSNL 2020 K12-A	20	20	125	35,0	25,0	SN..1204...
DSSNL 2525 M12-A	25	25	150	35,0	32,0	SN..1204...
DSSNL 3225 P12-A	32	25	170	35,0	32,0	SN..1204...

Reservedeler				
Holder	Klemme/Fjær/Skrue	Underlagsplate	Skrue for underlagsplate	Nøkkel
DSSN L/R..12-A	KD2201	U-SN12T3-D	M4,5X10-T15	KS 1111



ARNO
WERKZEUGE


PSBN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling



PSBN L/R Utvendig Dreieskjærholder 75° med Klemmestang feste



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PSBNR 2020 K12	20	20	125	27,5	17,0	SN..1204...
PSBNR 2525 M12	25	25	150	27,5	22,0	SN..1204...
PSBNR 2525 M15	25	25	150	27,5	22,0	SN..1506...
PSBNR 3225 P12	32	25	170	32,0	22	SN..1204...
PSBNR 3232 P15	32	32	170	32,0	27,0	SN..1506...
PSBNR 3232 P19	32	32	170	39,2	27,0	SN..1906...
PSBNR 4040 S19	40	40	250	38,5	35,0	SN..1906...
PSBNR 4040 S25	40	40	250	47,5	35,0	SN..2507...
PSBNL 2020 K12	20	20	125	27,5	17	SN..1204...
PSBNL 2525 M12	25	25	150	27,5	22	SN..1204...
PSBNL 2525 M15	25	25	150	27,5	22	SN..1506...
PSBNL 3225 P12	32	25	170	32,0	22	SN..1204...
PSBNL 3232 P15	32	32	170	32,0	27	SN..1506...
PSBNL 3232 P19	32	32	170	39,2	27	SN..1906...
PSBNL 4040 S25	40	40	250	47,5	35	SN..2507...

Reservedeler



Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate	Skrue	Schims	Klemme
PSBN L/R..12	P 5112	UP 5112	SP 1111	RP 1111	HP 1111
PSBN L/R..15	P 5421	UP 5421	SP 1221	RP 1221	HP 1221
PSBN L/R..19	P 5321	UP 5321	SP 1321	RP 1321	HP 1321
PSBN L/R..25		UP 5531	SP 3641	RP 3641	HP 5531




ARNO
WERKZEUGE

PSDNN




INDEX

For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling



PSDNN Utvendig Dreieskjærholder 45° med Klemmestang feste



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PSDNN 1616 H09	16	16	100	21,0	8,3	SN..0903...
PSDNN 2020 K12	20	20	125	27,6	10,3	SN..1204...
PSDNN 2525 M12	25	25	150	27,6	12,8	SN..1204...
PSDNN 3225 P15	32	25	170	32,0	13,0	SN..1506...
PSDNN 4040 S25	40	40	250	48,8	21,0	SN..2507...

Reservedeler



Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate	Skrue	Schims	Klemme
<i>PSDNN..09</i>	P 5751	UP 5751	SP 3111	HP 4751	RP 3112
<i>PSDNN..12</i>	P 5112	UP 5112	SP 1111	HP 1111	RP 1111
<i>PSDNN..15</i>	P 5421	UP 5421	SP 1221	HP 1221	RP 1221
<i>PSDNN..25</i>		UP 5531	SP 3641	HP 5531	RP 3641



ARNO
WERKZEUGE


PSKN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreieing



PSKN L/R Utvendig Dreieskjærholder 75° med Klemmestang feste



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PSKNR 1616 H09	16	16	100	18,7	20,0	SN..0903...
PSKNR 2020 K12	20	20	125	22,7	25,0	SN..1204...
PSKNR 2525 M12	25	25	150	22,7	32,0	SN..1204...
PSKNR 2525 M15	25	25	150	22,7	32,0	SN..1506...
PSKNR 3225 P12	32	25	170	32,0	32,0	SN..1204...
PSKNR 3232 P19	32	32	170	33,7	40,0	SN..1906...
PSKNR 4040 S19	40	40	250	37,6	50,0	SN..1906...
PSKNL 2020 K12	20	20	125	22,7	25,0	SN..1204...
PSKNL 2525 M12	25	25	150	22,7	32,0	SN..1204...
PSKNL 2525 M15	25	25	150	22,7	32,0	SN..1506...
PSKNL 3225 P12	32	25	170	32,0	32,0	SN..1204...
PSKNL 3232 P15	32	32	170	32,0	40,0	SN..1506...
PSKNL 3232 P19	32	32	170	33,7	40,0	SN..1906...
PSKNL 4040 S19	40	40	250	37,6	50,0	SN..1906...

Reservedeler




Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate
PSKNR..09	P 5751	UP 5751
PSKN L/R..12	P 5112	UP 5112
PSKN L/R..15	P 5421	UP 5421
PSKN L/R..19	P 5321	UP 5321



ARNO
WERKZEUGE

PSSN L/R




Høyre retning på bildet

INDEX

For SN.. (SNMG) skjær
UTVENDIG Dreiling



PSSN L/R Utvendig Dreieskjærholder 45° med Klemmestang feste



Art.nr	h_1 / h_2	b	l_1	l_2	f	Dreieskjærtype
PSSNR 1616 H09	16	16	100	21,2	20,0	SN..0903...
PSSNR 2020 K12	20	20	125	29,3	25,0	SN..1204...
PSSNR 2525 M12	25	25	150	29,3	32,0	SN..1204...
PSSNR 2525 M15	25	25	150	29,3	32,0	SN..1506...
PSSNR 3225 P12	32	25	170	32,0	32,0	SN..1204...
PSSNR 3232 P15	32	32	170	32,0	40,0	SN..1506...
PSSNR 3232 P19	32	32	170	40,2	40,0	SN..1906...
PSSNR 4040 S25	40	40	250	53,0	50,0	SN..2507...
PSSNL 2020 K12	20	20	125	29,3	25,0	SN..1204...
PSSNL 2525 M12	25	25	150	29,3	32,0	SN..1204...
PSSNL 2525 M15	25	25	150	29,3	32,0	SN..1506...
PSSNL 3225 P12	32	25	170	32,0	32,0	SN..1204...
PSSNL 3232 P15	32	32	170	32,0	40,0	SN..1506...
PSSNL 3232 P19	32	32	170	40,2	40,0	SN..1906...
PSSNL 4040 S19	40	40	250	39,5	50,0	SN..1906...

Reservedeler



Holder	Sett tilbehør. 4 deler	Underlagsplate	Skrue	Schims	Klemme
PSSNR..09	P 5751	UP 5751	SP 3111	HP 4751	RP 3112
PSSN L/R..12	P 5112	UP 5112	SP 1111	HP 1111	RP 1111
PSSN L/R..15	P 5421	UP 5421	SP 1221	HP 1221	RP 1221
PSSN L/R..19	P 5321	UP 5321	SP 1321	HP 1321	RP 1321
PSSNR ..25		UP 5531	SP 3641	HP 5531	RP 1321

DPV Skjærhastighet tabell

Kilde: ARNO-Werkzeuge

ISO	Materialbeskrivelse	Innhold/Material betegnelse	Brinellhardhet	Strekfasthet	Skjærhastighetstabell Vc (m/min) Negative dobbelsidige dreieskjær										
					Material dreieskjær										
					AP2310	AP2320	AP2335	AP2420	AP2615	AP2620	AP2625	AP2635	AP6010	AP6510	
P	Ulegert stål, Karbon Stål	C15, 10401, S51350	125	428	P1	300-350-400	250-300-350	180-225-270		140-235-330	130-240-350	100-180-260	80-160-350	100-275-450	300-350-400
		C35, 1.0501, S51572	190	639	P2	260-305-350	210-255-300	170-200-230	210-255-300	140-235-330	130-240-350	100-180-260	80-160-240	80-265-450	260-305-350
		St 52-3, S355J2G3, C45	210	708	P3	260-305-350	210-255-300	170-200-230	210-255-300	120-210-300	130-240-350	80-160-240	80-160-240	80-265-450	260-305-350
		C 55, S51655	190	639	P4	240-270-300	180-205-230	160-185-210		120-210-300	130-240-350	80-160-240	80-160-240	50-200-350	240-270-300
		1.1221, Ck 60	300	1013	P5	240-270-300	180-205-230	160-185-210		120-210-300	130-240-350	80-160-240	80-160-240	50-200-350	240-270-300
	Lavlegert Stål	S51912, S51914	220	745	P6	240-270-300	180-205-230	160-185-210		120-210-300	130-240-350	80-160-240	80-160-240	50-200-350	240-270-300
		15 Cr 3,	175	591	P7	220-260-300	160-190-220	160-190-220	180-225-270	220-260-300	130-240-350	80-160-240	80-160-240	80-265-450	220-260-300
		25 CrMo4, 34 CrMo4, S52234	300	1013	P8	180-220-260	100-150-200	140-160-180		110-195-280	80-220-360	80-145-210	80-130-180	70-260-450	180-220-260
		42 CrMo4	380	1282	P9	120-170-220	100-150-200	100-130-160	100-150-200	90-170-250	80-220-360	70-125-180	80-130-180	50-200-350	120-170-220
		32 CrMo12	430	1477	P10	120-170-220	130-165-200	100-130-160	100-150-200	90-170-250	80-220-360	70-125-180	80-130-180	50-200-350	120-170-220
M	Høglegert stål og Høglegert Verktøystål	36CrNiMo6, 2541, Orvar	200	675	P11	150-185-220	150-185-220	130-155-180		110-195-280	80-220-360	80-145-210	80-130-180	60-155-250	150-185-220
		X40CrMoV51, ASTM A353	300	1013	P12	70-110-150	70-95-140	70-95-120	70-105-140	110-195-280	80-130-180	80-145-210	80-130-180	50-115-180	70-110-150
	Syrefast stål	1.3249, M42	400	1361	P13	70-110-150	70-95-140	70-95-120	70-105-140	90-170-250	80-130-180	70-125-180	80-130-180	50-115-180	70-110-150
	Syrefast stål	Kromstål	200	675	P14	-	-	-	-	110-195-280	-	80-145-210	-	80-190-300	-
		Ferritisk /Martensitisk . Glødet	S 165 M, 15.5 PH, 17.4 PH	330	1114	P15	-	-	-	-	90-170-250	-	70-125-180	-	80-215-350
		303, 304, 304L, 316L	200	675	M1	-	-	-	-	-	-	-	-	80-190-300	-
	K	Formbart Jern	316L, 316 LN, 316Ti	300	1013	M2	-	-	-	-	-	-	-	60-180-300	-
			Duplex, Super Duplex	230	778	M3	-	-	-	-	-	-	-	60-180-300	-
		Grått Støpejern	GTW-35, GTW-40, GTS-45	200	675	K1	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-
			GTS-65, GTS-70	260	867	K2	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-
GG 15, GG 20, GG 25			180	602	K3	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-	
Nodulært Støpejern		GG 30, GG 40, GG 26Cr	245	825	K4	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-	
		GGG-40,	155	518	K5	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-	
		GGG-50, GGG-60, GGG-70	265	885	K6	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-	
N		Alu - Smidd legering	GGV 45	200	675	K7	-	-	-	-	-	-	-	100-200-300	-
			Ikke herdbar	30		N1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alu- Støpt legering	Herdbar, Herdet	100	343	N2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		≤ 12% Si, ikke herbar	75	260	N3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		≤ 12% Si, Herdbar, herdet	90	314	N4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 12% Si, Ikke herdbar	130	447	N5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Magnesiumlegering	70	250	N6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ikke-metalliske materialer	Kobber og kobberlegering (Bronse/messing)	U-legert, elektrolytisk kobber	100	343	N7	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Messing, Bronse	90	314	N8	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kobberlegering, korte spon	110	382	N9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Høy Styrke, Ampco		300	1013	N10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Termoplast (uten slipende fyllstoffer)			N11	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Duroplaster (Uten slipende fyllstoffer)			N12	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Plast glassfiberforsterket GFRP			N13	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Plast karbonfiberforsterket CFRP			N14	-	-	-	-	-	-	-	-		
S	Varmebestandige Legeringer	Plast aramidfiberforsterket AFRP			N15	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Graftitt (teknisk)			N16	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fe-Basert	200	675	S1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fe-Basert	280	943	S2	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Inconel 625, Inconel 690, Monel 400	250	839	S3	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Titanlegeringer	Inconel 718	350	1177	S4	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Inconel 925	320	1076	S5	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Ren Titan, Titan Grad 1, Titan Grad 2	200	675	S6	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Titan Grad 5	375	1262	S7	-	-	-	-	-	-	-	-		
			410	1396	S8	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wolframlegeringer		300	1013	S9	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Molybdenlegeringer		300	1013	S10	-	-	-	-	-	-	-			
H	Herdet stål	50 HRC		H1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		55 HRC		H2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		60 HRC		H3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Herdet støpejern	Ni-Hard 1, Ni-Hard 2, Ni-Hard 4	55 HRC		H4	-	-	-	-	-	-	-	-		

DPV Skjærhastighet tabell

DPV Skjærhastighet tabell						Skjærhastighetstabell Vc (m/min) Negative dobbelsidige dreieskjær										Kilde: ARNO-Werkzeuge		
ISO	Materialbeskrivelse	Innhold/Material betegnelse	Brinellhardhet	Strekfasthet		CNGP	CNMG	DNGP	DNMG	SNMG	TNMG	VNGP	VNMG	WNGP	WNMG			
						Material dreieskjær												
						AM25C	AM2130	AM2620	AM2630	AM5025	AM5110	AM5120	AM5130					
P	Ulegert stål, Karbon Stål	C15, 10401, SS1350	125	428	P1	150-205-260	-	-	-	-	180-205-230	220-285-350	220-270-320	170-205-240				
		C35, 1.0501, SS1572	190	639	P2	140-175-210	-	-	-	-	170-180-190	180-245-310	180-235-290	160-190-220				
		St 52-3, S355J2G3, C45	210	708	P3	140-175-210	-	-	-	-	170-180-190	180-245-310	180-235-290	160-190-220				
		C 55, SS1655	190	639	P4	120-150-180	-	-	-	-	130-140-150	150-210-270	150-200-250	140-170-200				
		1.1221, Ck 60	300	1013	P5	120-150-180	-	-	-	-	130-140-150	150-210-270	150-200-250	140-170-200				
	Lavlegert Stål	SS1912, SS1914	220	745	P6	120-150-180	-	-	-	-	130-140-150	150-210-270	150-200-250	140-170-200				
		15 Cr 3,	175	591	P7	140-175-210	-	-	-	-	170-180-190	180-240-300	180-220-260	170-195-220				
		25 CrMo4, 34 CrMo4, SS2234	300	1013	P8	130-160-190	-	-	-	-	90-120-150	170-220-270	150-185-220	170-185-200				
		42 CrMo4	380	1282	P9	120-150-180	-	-	-	-	70-100-130	150-195-240	80-135-190	150-175-200				
		32 CrMo12	430	1477	P10	120-150-180	-	-	-	-	70-100-130	150-195-240	80-135-190	150-175-200				
M	Høglegert stål og Høglegert Verktøystål	36CrNiMo6, 2541, Orvar	200	675	P11	120-160-180	-	-	-	-	120-160-200	80-130-180	80-115-150	80-115-150				
		X40CrMoV51, ASTM A353	300	1013	P12	100-130-160	-	-	-	-	50-75-100	40-90-140	40-85-130	40-80-120				
	Syrefast stål	1.3249, M42	400	1361	P13	100-130-160	-	-	-	-	50-75-100	40-90-140	40-85-130	40-80-120				
		Kromstål	200	675	P14	140-190-240	-	140-190-235	140-190-235	140-160-180	40-110-180	40-95-150	40-100-160					
	Ferritisk /Martensitisk . Glødet	S 165 M, 15.5 PH, 17.4 PH	330	1114	P15	110-155-200	-	100-140-180	100-140-180	110-125-140	40-100-160	40-90-140	40-100-160					
		303, 304. 304L, 316L	200	675	M1	100-135-170	100-120-140	120-165-210	120-165-210	120-160-200	80-130-180	80-120-160	80-115-150					
	Syrefast stål	316L, 316 LN, 316Ti	300	1013	M2	80-115-150	70-105-140	70-90-110	70-90-110	90-125-160	40-90-140	40-85-130	40-80-120					
		Duplex, Super Duplex	230	778	M3	80-115-150	70-105-140	70-90-110	70-90-110	90-125-160	40-90-140	40-85-130	40-80-120					
	K	Formbart Jern	GTW-35, GTW-40, GTS-45	200	675	K1	170-200-230	-	-	-	-	140-180-220	150-180-210	150-180-210	130-160-190			
			GTS-65, GTS-70	260	867	K2	90-105-120	-	-	-	-	110-135-160	150-180-210	150-180-210	130-160-190			
Grått Støpejern		GG 15, GG 20, GG 25	180	602	K3	170-200-230	-	-	-	-	120-140-160	180-265-350	180-240-300	180-210-240				
		GG 30, GG 40, GG 26Cr	245	825	K4	90-105-120	-	-	-	-	-	120-195-270	120-180-240	120-160-200				
Nodulært Støpejern		GGG-40,	155	518	K5	170-200-230	-	-	-	-	120-140-160	140-185-230	140-185-230	140-170-200				
N	GGV (CGI)	GGG-50, GGG-60, GGG-70	265	885	K6	90-105-120	-	-	-	-	120-150-180	120-145-170	120-145-170	110-135-160				
	GGV 45	200	675	K7	170-200-230	-	-	-	-	120-140-160	180-265-350	180-240-300	180-210-240					
	Alu - Smidd legering	Ikke herdbar	30		N1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Herdbar, Herdet	100	343	N2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Alu- Støpt legering	≤ 12% Si, ikke herbar	75	260	N3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		≤ 12% Si, Herdbar, herdet	90	314	N4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Magnesiumlegering	> 12% Si, Ikke herdbar	130	447	N5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			70	250	N6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Kobber og kobberlegering (Bronse/messing)	U-legert, elektrolytisk kobber	100	343	N7	-	-	-	-	-	-	120-170-220	120-160-200	120-170-220				
		Messing, Bronse	90	314	N8	-	-	-	-	-	-	200-425-650	200-350-500	200-350-500				
Kobberlegering, korte spon		110	382	N9	-	-	-	-	-	-	200-425-650	200-350-500	200-350-500					
Høy Styrke, Ampco		300	1013	N10	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Ikke-metalliske materialer	Termoplast (uten slipende fyllstoffer)			N11	-	-	-	-	-	-	160-380-600	160-380-600	140-320-500					
	Duroplaster (Uten slipende fyllstoffer)			N12	-	-	-	-	-	-	160-380-600	160-380-600	140-320-500					
	Plast glassfiberforsterket GFRP			N13	-	-	-	-	-	-	100-200-300	100-200-300	100-200-300					
	Plast karbonfiberforsterket CFRP			N14	-	-	-	-	-	-	100-200-300	100-200-300	100-200-300					
	Plast aramidfiberforsterket AFRP			N15	-	-	-	-	-	-	100-200-300	100-200-300	100-200-300					
	Graftitt (teknisk)			N16	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
S	Varmebestandige Legeringer	Fe-Basert	200	675	S1	-	-	-	-	-	20-35-50	20-45-70	20-40-60	20-35-50				
		Fe-Basert	280	943	S2	-	-	-	-	-	20-35-50	20-45-70	20-40-60	20-35-50				
		Inconel 625, Inconel 690, Monel 400	250	839	S3	-	-	-	-	-	15-30-40	15-40-60	15-35-50	15-30-40				
		Inconel 718	350	1177	S4	-	-	-	-	-	20-30-35	15-35-50	15-30-50	15-30-40				
		Inconel 925	320	1076	S5	-	-	-	-	-	10-20-25	15-35-50	15-30-50	15-30-40				
	Titanlegeringer	Ren Titan, Titan Grad 1, Titan Grad 2	200	675	S6	-	-	-	-	-	80-110-140	100-155-210	90-135-180	80-125-170				
		Titan Grad 5	375	1262	S7	-	-	-	-	-	25-35-45	40-65-90	40-60-80	40-55-70				
			410	1396	S8	-	-	-	-	-	25-35-45	40-65-90	40-60-80	40-55-70				
	Wolframlegeringer		300	1013	S9	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Molybdenlegeringer		300	1013	S10	-	-	-	-	-	-	-	-					
H	Herdet stål	50 HRC		H1	-	-	-	-	-	-	30-45-55	30-40-50	30-40-45					
			55 HRC		H2	-	-	-	-	-	15-20-25	10-20-25	15-20-25					
			60 HRC		H3	-	-	-	-	-	15-20-25	10-20-25	15-20-25					
	Herdet støpejern	Ni-Hard 1, Ni-Hard 2, Ni-Hard 4	55 HRC		H4	-	-	-	-	-	15-25-30	10-20-25	15-20-25					

Kilde: ARNO-Werkzeuge

DPV Skjærhastighet tabell

ISO	Materialbeskrivelse	Innhold/Material betegnelse	Brinellhardhet	Strekfasthet	Skjærhastighetstabell Vc (m/min) Negative dobbelsidige dreieskjær									
					Material dreieskjær									
					AK1020	AK2110	AK2305	AK2310	AK2315	AK2320				
P	Ulegert stål, Karbon Stål	C15, 10401, S51350	125	428	P1	-	220-300-380	-	220-300-380	-	200-270-340			
		C35, 1.0501, S51572	190	639	P2	-	190-260-330	-	190-260-330	-	180-235-290			
		St 52-3, S355J2G3, C45	210	708	P3	-	190-260-330	-	190-260-330	-	180-235-290			
		C 55, S51655	190	639	P4	-	160-220-280	-	160-220-280	-	150-195-240			
		1.1221, Ck 60	300	1013	P5	-	160-220-280	-	160-220-280	-	150-195-240			
		S51912, S51914	220	745	P6	-	160-220-280	-	160-220-280	-	150-195-240			
	Lavlegert Stål	15 Cr 3,	175	591	P7	-	180-240-300	-	180-240-300	-	170-215-260			
		25 CrMo4, 34 CrMo4, S52234	300	1013	P8	-	160-210-260	-	160-210-260	-	150-195-240			
		42 CrMo4	380	1282	P9	-	120-170-220	-	120-170-220	-	120-170-220			
		32 CrMo12	430	1477	P10	-	120-170-220	-	120-170-220	-	120-170-220			
	Høglegert stål og Høglegert Verktøystål	36CrNiMo6, 2541, Orvar	200	675	P11	-	140-180-220	-	140-180-220	-	140-170-200			
		X40CrMoV51, ASTM A353	300	1013	P12	-	70-100-130	-	70-100-130	-	70-95-120			
		1.3249, M42	400	1361	P13	-	70-100-130	-	70-100-130	-	70-95-120			
	Syrefast stål	Kromstål	200	675	P14	-	140-170-200	-	140-170-200	-	140-180-220			
M	Syrefast stål	Ferritisk /Martensitisk . Glødet	S 165 M, 15.5 PH, 17.4 PH	330	1114	P15	-	70-100-130	-	70-100-130	-	70-90-110		
			303, 304. 304L, 316L	200	675	M1	-	-	-	-	-			
			316L, 316 LN, 316Ti	300	1013	M2	-	-	-	-	-			
			Duplex, Super Duplex	230	778	M3	-	-	-	-	-			
K	Formbart Jern	GTW-35, GTW-40, GTS-45	200	675	K1	140-170-200	200-250-300	200-450-700	200-250-300	180-315-450	200-230-260			
		GTS-65, GTS-70	260	867	K2	120-140-160	170-200-230	200-450-700	170-200-230	180-315-450	170-185-200			
	Grått Støpejern	GG 15, GG 20, GG 25	180	602	K3	120-140-160	250-315-380	200-450-700	250-315-380	180-315-450	250-295-340			
		GG 30, GG 40, GG 26Cr	245	825	K4	80-110-140	-	200-450-700	-	180-315-450	-			
	Nodulært Støpejern	GGG-40,	155	518	K5	130-150-170	220-260-300	180-315-450	220-260-300	160-280-400	200-230-260			
		GGG-50, GGG-60, GGG-70	265	885	K6	90-110-130	150-190-230	180-315-450	150-190-230	160-280-400	150-175-200			
N	GGV (CGI)	GGV 45	200	675	K7	120-140-160	250-315-380	160-280-400	250-315-380	140-245-315	250-295-340			
	Alu - Smidd legering	Ikke herdbar	30		N1	300-1400-2500	-	-	-	-	-			
		Herdbar, Herdet	100	343	N2	200-1100-2000	-	-	-	-	-			
		≤ 12% Si, ikke herbar	75	260	N3	400-950-1500	-	-	-	-	-			
	Alu- Støpt legering	≤ 12% Si, Herdbar, herdet	90	314	N4	400-950-1500	-	-	-	-	-			
		> 12% Si, Ikke herdbar	130	447	N5	200-500-800	-	-	-	-	-			
	Magnesiumlegering		70	250	N6	-	-	-	-	-	-			
	Kobber og kobberlegering (Bronse/messing)	U-legert, elektrolytisk kobber	100	343	N7	150-225-300	-	-	-	-	-			
		Messing, Bronse	90	314	N8	200-400-600	-	-	-	-	-			
		Kobberlegering, korte spon	110	382	N9	250-425-600	-	-	-	-	-			
		Høy Styrke, Ampco	300	1013	N10	-	-	-	-	-	-			
	Ikke-metalliske materialer	Termoplast (uten slipende fyllstoffer)			N11	80-130-180	-	-	-	-	-			
		Duroplaster (Uten slipende fyllstoffer)			N12	80-130-180	-	-	-	-	-			
		Plast glassfiberforsterket GFRP			N13	60-105-150	-	-	-	-	-			
		Plast karbonfiberforsterket CFRP			N14	60-105-150	-	-	-	-	-			
		Plast aramidfiberforsterket AFRP			N15	60-105-150	-	-	-	-	-			
		Graftitt (teknisk)			N16	-	-	-	-	-	-			
S	Varmebestandige Legeringer	Fe-Basert	200	675	S1	-	-	-	-	-	-			
		Fe-Basert	280	943	S2	-	-	-	-	-	-			
		Inconel 625, Inconel 690, Monel 400	250	839	S3	-	-	-	-	-	-			
		Inconel 718	350	1177	S4	-	-	-	-	-	-			
		Inconel 925	320	1076	S5	-	-	-	-	-	-			
	Titanlegeringer	Ren Titan, Titan Grad 1, Titan Grad 2	200	675	S6	60-90-120	-	-	-	-	-			
		Titan Grad 5	375	1262	S7	30-55-80	-	-	-	-	-			
			410	1396	S8	30-55-80	-	-	-	-	-			
	Wolframlegeringer		300	1013	S9	-	-	-	-	-	-			
	Molybdenlegeringer		300	1013	S10	-	-	-	-	-	-			
H	Herdet stål		50 HRC		H1	-	-	-	-	-	-			
			55 HRC		H2	-	-	-	-	-	-			
			60 HRC		H3	-	-	-	-	-	-			
	Herdet støpejern	Ni-Hard 1, Ni-Hard 2, Ni-Hard 4	55 HRC		H4	-	-	-	-	-	-			

Kilde: ARNO-Werkzeuge

DPV Skjærhastighet tabell

Kilde: ARNO-Werkzeuge

ISO	Materialbeskrivelse	Innhold/Material betegnelse	Brinellhardhet	Strekfasthet	Skjærhastighetstabell Vc (m/min) Negative dobbelsidige dreieskjær									
					Material dreieskjær									
					AS1010	AS1020								
P	Ulegert stål, Karbon Stål	C15, 10401, SS1350	125	428	P1	-	-							
		C35, 1.0501, SS1572	190	639	P2	-	-							
		St 52-3, S355J2G3, C45	210	708	P3	-	-							
		C 55, SS1655	190	639	P4	-	-							
		1.1221, Ck 60	300	1013	P5	-	-							
		SS1912, SS1914	220	745	P6	-	-							
	Lavlegert Stål	15 Cr 3,	175	591	P7	-	-							
		25 CrMo4, 34 CrMo4, SS2234	300	1013	P8	-	-							
		42 CrMo4	380	1282	P9	-	-							
		32 CrMo12	430	1477	P10	-	-							
	Høglegert stål og Høglegert Verktøystål	36CrNiMo6, 2541, Orvar	200	675	P11	-	-							
		X40CrMoV51, ASTM A353	300	1013	P12	-	-							
		1.3249, M42	400	1361	P13	-	-							
	Syrefast stål	Kromstål	200	675	P14	-	-							
	Ferritisk /Martensitisk . Glødet	S 165 M, 15.5 PH, 17.4 PH	330	1114	P15	-	-							
M	Syrefast stål	303, 304. 304L, 316L	200	675	M1	-	-							
		316L, 316 LN, 316Ti	300	1013	M2	50-85-120	40-75-110							
		Duplex, Super Duplex	230	778	M3	50-85-120	40-75-110							
K	Formbart Jern	GTW-35, GTW-40, GTS-45	200	675	K1	-	-							
		GTS-65, GTS-70	260	867	K2	-	-							
	Grått Støpejern	GG 15, GG 20, GG 25	180	602	K3	-	-							
		GG 30, GG 40, GG 26Cr	245	825	K4	-	-							
	Nodulært Støpejern	GGG-40,	155	518	K5	-	-							
		GGG-50, GGG-60, GGG-70	265	885	K6	-	-							
N	GGV (CGI)	GGV 45	200	675	K7	-	-							
	Alu - Smidd legering	Ikke herdbar	30		N1	-	-							
		Herdbar, Herdet	100	343	N2	-	-							
		≤ 12% Si, ikke herbar	75	260	N3	-	-							
	Alu- Støpt legering	≤ 12% Si, Herdbar, herdet	90	314	N4	-	-							
		> 12% Si, Ikke herdbar	130	447	N5	-	-							
	Magnesiumlegering		70	250	N6	-	-							
	Kobber og kobberlegering (Bronse/messing)	U-legert, elektrolytisk kobber	100	343	N7	-	-							
		Messing, Bronse	90	314	N8	-	-							
		Kobberlegering, korte spon	110	382	N9	-	-							
		Høy Styrke, Ampco	300	1013	N10	-	-							
	Ikke-metalliske materialer	Termoplast (uten slipende fyllstoffer)			N11	-	-							
		Duroplaster (Uten slipende fyllstoffer)			N12	-	-							
		Plast glassfiberforsterket GFRP			N13	-	-							
		Plast karbonfiberforsterket CFRP			N14	-	-							
		Plast aramidfiberforsterket AFRP			N15	-	-							
		Graftitt (teknisk)			N16	-	-							
S	Varmebestandige Legeringer	Fe-Basert	200	675	S1	20-40-55	20-30-50							
		Fe-Basert	280	943	S2	-	-							
		Inconel 625, Inconel 690, Monel 400	250	839	S3	15-35-55	15-35-50							
		Inconel 718	350	1177	S4	15-35-50	15-30-40							
		Inconel 925	320	1076	S5	-	-							
	Titanlegeringer	Ren Titan, Titan Grad 1, Titan Grad 2	200	675	S6	-	-							
		Titan Grad 5	375	1262	S7	30-55-80	30-50-70							
			410	1396	S8	30-55-80	30-50-70							
	Wolframlegeringer		300	1013	S9	-	-							
	Molybdenlegeringer		300	1013	S10	-	-							
H	Herdet stål	50 HRC			H1	-	-							
		55 HRC			H2	-	-							
		60 HRC			H3	-	-							
	Herdet støpejern	Ni-Hard 1, Ni-Hard 2, Ni-Hard 4	55 HRC		H4	-	-							